CATÁLOGO

TÁCTICO / MILITAR

Teléfono gratuito
900 535 295
www.iesmedical.es

IES MEDICAL
Innovation for better care



IES MEDICAL
Innovation for better care

Teléfono gratuito
900 535 295
www.iesmedical.es

En IES MEDICAL trabajamos para que Ud. pueda ofrecer a sus pacientes la mejor asistencia sanitaria disponible actualmente.

Cada uno de los productos de este catálogo ha sido seleccionado porque representa una innovación médica con beneficios demostrados en su área de asistencia.

En IES MEDICAL nos sentimos parte de su equipo, queremos estar siempre a su lado, junto al paciente, aprendiendo e innovando.

Gracias por elegirnos.

www.iesmedical.es/tienda/

Realice sus pedidos cómodamente desde nuestra tienda online

Comprar online

Iconos y símbolos utilizados en este catálogo

CE — Indica que un producto cumple los requisitos de la Directiva de productos sanitarios y garantías de calidad de la Unión Europea.

Producto de un solo uso.

Posibilidad de uso de forma autónoma por una persona.

LATEX — Producto libre de látex.

Probado y recomendado por la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos Americanos, actuando en o por encima de las especificaciones y a firmando que supera a otros en utilidad y calidad de mano de obra.

STERILE — Producto estéril.

Diseño y maquetación: **CFBC** | © IES MEDICAL

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Vía aérea ..... Pág 6-15

- **Vie Scope** - Laringoscopio
- **Flextip** - Guía de intubación dirigible
- **Ducanto** - Catéter de succión
- **Quickdraw** - Aspirador
- **Duet** - Aspirador
- **Ventrain Kit emergencia Cricath**
  - No Intubable No Oxigenable (NINO)

Ventilación ..... Pág 18-23

- **Ventway** - Ventilación ultraportátil
- **ARS** - Neumotórax a tensión
- **HyFin Vent Twin Pack** - Neumotórax abierto

Circulación ..... Pág 24-29

- **FAST-1** - Acceso intraóseo esternal
- **ARROW EZ-IO** - Acceso vascular intraóseo
- **BOA IV** - Acceso IntraVenoso Periférico
- **ResQGARD** - Perfusión óptima en Shock
- **Quantum** - Sistema calentador sangre y fluidos

Control de Sangrado .... Pág 30-35

- **Torniquete CAT** - GEN 7
- **Torniquete SOFTT-3**
- **AAJT-S** - Torniquete aórtico
- **iT-Clamp**
  - Control hemorragias EEII y unión de miembros
- **Chito Gauze XRPro**
  - Apósito hemostático y bactericida
- **Vendaje compresivo ETD**
- **Kit de control de sangrado KCS**
- **Botiquín** individual

Exposición ..... Pág 36 y 37

- **S-Cut** - Exposición inmediata
- **Mantas Blizzard**
  - Prevención y tratamiento de la hipotermia

Tratamiento de heridas ... Pág 38 y 39

- **Dynamic Tissue Systems**
- **Abra Adhesive**
- **DynaStretch**

Quemaduras ..... Pág 40 y 41

- **Apósitos BurnFree**
- **Gel BurnFree**
- **Mantas BurnFree**
- **Kits primeros auxilios Quemaduras**

Inmovilización ..... Pág 42-47

- **NexSplint Plus**
  - Sistema integral de inmovilización cervical
- **T-Pod** - Inmovilización pélvica
- **Férula de tracción** CT7 EMS
- **Férula de tracción** CR-Y1 / CR-Y2
- **Férula moldeable** FARETEC redi
- **Férula moldeable** CR-06
- **Vendajes** Triangular/Crepé elástico/Cohesivo elástico
- **Colchón de vacío**

Movilización ..... Pág 48-59

- **Cápsula de aislamiento** CR-IS01
- **Tablero espinal**
- **Sistema araña**
- **Portacamillas Flamor** - EL20003M
- **Tableros Jota**
- **Camillas cuchara** CR-S10/12/13
- **Camilla cesta** CR-L1
- **Camilla Medevac**
- **Camilla Lona Quicklitter**
- **Camilla blanda/plegable**
- **Camillas de escalera**
- **Camillas de ambulancia**

ÍNDICE DE PRODUCTOS

IES MEDICAL
Innovation for better care

RCP Reanimación cardiopulmonar ..... Pág 60-63

- **ResQ System** - Perfusión óptima en parada cardíaca
- **ResQ Pod**
- **ResQ Pump**
- **EleGARD** - Sistema de posicionamiento

Enfriamiento terapéutico ..... Pág 64 y 65

- **Emcools**

IFAK, Mochila y botiquín ..... Pág 66 y 67

- **IFAKS**
- **Botiquín** individual

Simulación ..... Pág 70-72

- **Vie Scope** - Kit entrenamiento
- **FAST-1** - Kit entrenamiento
- **Kit entrenamiento Control de Sangrado**
- **Tommanikin**
  - Simulador básico
  - Simulador herida de bala

LARINGOSCOPIO VIE SCOPE

Intubación fácil y rápida

El **VIE SCOPE** es un laringoscopio para intubación autónomo, alimentado por batería, que aprovecha un tubo circular cerrado con un extremo biselado para visualizar las cuerdas vocales.

La luz se transmite a través de la pared lateral del tubo de extremo a extremo, así como dentro del tubo a 360 grados para dar al usuario la mejor iluminación de las cuerdas vocales con una mínima probabilidad de obstrucción de la luz por secreciones o sangre.

El **Vie scope** de IES MEDICAL fue creado para lograr un 100% de éxitos en el primer intento de intubación en vía aérea difícil, tanto en la emergencia prehospitalaria como en la urgencia o cirugía programada hospitalaria.

Vie Scope permite su transporte plegado junto con una guía de intubación, lo que permite disponer de un sistema de intubación autónomo ágil y sencillo siempre preparado.

Con **VIE SCOPE** logrará una excelente línea de visión de las cuerdas vocales durante la intubación

Excelente línea de visión de las cuerdas vocales

Permite un excepcional campo de visión de 360º con iluminación completa en toda la vía.

Máxima iluminación

Reduciendo las posibilidades de que las secreciones o la sangre obstruyan la visión.

Fácil de usar

Permite una intubación sencilla en situaciones de trauma.

Tecnología innovadora patentada

Permite a los usuarios utilizar el el mejor sistema de intubación dentro o fuera del hospital.

Un acceso sencillo

La técnica de intubación es más segura, rápida y eficiente con el uso de la guía **Voir Bougie**. Esta guía es única, puesto que cuenta con bandas claramente marcadas que permiten al usuario identificar la profundidad correcta al insertarla, evitando así posibles lesiones pulmonares o traqueales.

El Voir Bougie permite que el proceso de intubación se produzca de forma segura al deslizar el tubo endotraqueal sobre el Voir Bougie durante la intubación.

YouTube
DEMOSTRACIÓN
https://youtu.be/ttkDmLwX_2c

1 Introduzca el Vie Scope usando cualquiera de las dos manos.

2 Lleve el Vie Scope por debajo de la epiglotis directamente hacia las cuerdas vocales.

3 Bajo visión directa usando una línea de visión recta, introduzca la guía entre las cuerdas vocales hasta alcanzar la profundidad adecuada.

4 Retire el Vie Scope manteniendo la guía en la misma posición en el paciente.

5 Deslice un tubo endotraqueal sobre la guía hacia la tráquea a la profundidad adecuada según su protocolo estándar, luego retire la guía y confirme la ventilación.

Un dispositivo autónomo, compacto y portátil.

CE 2

VIE SCOPE, referencias para pedidos

Producto y descripción		Referencia
VIE SCOPE + GUÍA Vie Scope + guía intubación		VS-103B
VIE SCOPE + GUÍA TÁCTICA Vie Scope + Guía intubación táctica		VS-103M
VIE SCOPE Kit de entrenamiento Vie Scope entrenamiento + Funda + Guía táctica		VS-T01K
Guía intubación	10 X 	VB-2010
Guía intubacion táctica	10 X	VB-3010



Guía de intubación
FlexTip

Tanto en laringoscopia directa como en videolaringoscopia, la guía de Intubación FlexTip facilitará el camino hacia la glotis. Simplemente, utilice el pulgar para mover las pestañas del deslizador integrado de arriba a abajo permitiendo, así, flexionar la punta de esta innovadora guía de intubación de IES MEDICAL en la dirección que necesite.

La punta flexible y dirigible facilita la exploración de las vías respiratorias en los casos más complicados

- Las pestañas son fáciles de maniobrar, incluso con guantes
- Las pestañas deslizantes están estratégicamente colocadas para evitar su paso por las cuerdas vocales
- La punta de silicona reduce el riesgo de traumatismo traqueal
- Marcas de graduación de 10 a 50 cm, 65 cm en total
- Tecnología sin látex
- El revestimiento fluorescente de la punta permite su visibilidad incluso con la luz ultravioleta que utilizan algunos laringoscopios
- Introduzca con flexión anterior, enderece para avanzar a través de la vía respiratoria o flexione la punta si es necesario
- Mejora la intubación, optimizando el tiempo de exploración y reduciendo la aparición de complicaciones



YouTube
DEMOSTRACIÓN
https://youtu.be/FnAtqMpwqF8

FLEXTIP, referencias para pedidos

Producto y descripción	Presentación	Dimensiones	Referencia
FLEXTIP Envasado unitario estéril	10 unidades por caja	43x23x13cm	CM001-EU

CE 2 LATEX STERILE

En IES MEDICAL nos sentimos parte de su equipo, siempre aprendiendo e innovando.

Catéter DuCanto™

"Una herramienta simple y efectiva para dar apoyo en el manejo rutinario y de emergencia de las vías respiratorias."

James C. DuCanto, M.D.

Diámetro interno mayor

Diseñado para adaptarse a la anatomía orofaríngea

Puede utilizarse en la técnica SALAD

El Catéter DuCanto™ es un catéter de succión rígido, no estéril y de un solo uso, diseñado específicamente para ser utilizado por los profesionales de la salud para aspirar líquidos o semisólidos de las vías respiratorias superiores de un paciente.

Especificaciones:

Diámetro del eje: 6,6 mm x 13,9 mm
Longitud del eje: 236.22 mm

Su diámetro interior es mayor que el de una punta de succión Yankauer estándar, para facilitar la extracción de fluidos y materiales sólidos. El lumen de succión, al ser más grande, reduce significativamente la probabilidad de obstrucción en una situación de emergencia.

El catéter hipercurvo tiene una forma más parecida a la de las vías respiratorias del paciente, lo que facilita la colocación del catéter y el trabajo con otros dispositivos complementarios utilizados para despejar las vías respiratorias del paciente.

Yankauer estándar

- Diseñado en 1907 por un cirujano para extraer sangre y saliva durante una amigdalectomía
- Pequeñas aberturas distales para permitir la extracción de líquido
- A menudo tiene un puerto de pulgar para que la succión pueda ser aplicada e interrumpida.

Catéter SSCOR DuCanto

- Diseñado en 2016 por un anestesista para aspirar material de las vías respiratorias superiores durante intubación
- **Lumen de gran tamaño (6,6 mm)** para la eliminación de emesis, coágulos y tejido durante la reanimación.
- **No hay orificio para el pulgar**, de modo que la succión esté "siempre activa" y se elimine el material de las vías respiratorias, incluso cuando las manos del médico estén ocupadas.
- Su forma anatómica permite que la punta distal del catéter SSCOR DuCanto descanse cerca de la parte superior del esófago para aspirar continuamente la hipofaringe durante la intubación (Técnica SALAD).

SSCOR Catéter DuCanto™

Comparativa de Catéter DuCanto con Yankauer

Mantener limpia la vía áerea es nuestra Prioridad

La técnica **SALAD** (Suction Assisted Laryngoscopy and Airway Decontamination) consiste en una succión continua de las secreciones, vómito, sangre y otros materiales utilizando el **catéter DuCanto,** lo que permite al médico intubar al paciente con seguridad mediante laringoscopia directa o videolaringoscopia.

SALAD
Suction Assisted Laryngoscopy & Airway Decontamination

Más información sobre SALAD en www.sscor.com/salad

Instrumental de la NUEVA técnica SALAD

Para mejorar los resultados usar el Catéter DuCanto junto con la tubuladura

183 cms.

DEMOSTRACIÓN
https://youtu.be/Rbt2yHwzO-Y

DuCanto (40 ud.)
Ref: 200-00002C

DuCanto + Tubuladura (30 ud.)
Ref: 200-00006C

CE

Aspirador **Quickdraw**

Dispositivo de succión manual portátil no estéril

Quickdraw es un dispositivo de succión manual portátil no estéril, alimentado con una batería de 12V DC, dirigido a profesionales capacitados en técnicas de atención de emergencia de succión constante para limpiar las vías respiratorias mediante la eliminación de fluidos corporales y partículas de materia.

La potencia de succión puede ser regulada en caso de que su nivel máximo pueda considerarse perjudicial para el paciente.

El SSCOR Quickdraw puede transportarse en una ambulancia de carretera, o en un avión de alas fijas o giratorias.

Alimentado por baterías alcalinas que no requieren cargador.
Use baterías estándar para alimentar el Quickdraw

Especificaciones:

Rendimiento:	Máxima presión negativa >500mmHg; Baja presión negativa ajustada aproximadamente 80 - 100mmHg
Dimensiones:	27cm L x 11cm H x 11cm W / **Peso:** 1,18 kg
Batería:	Batería alcalina,180 minutos de funcionamiento a plena capacidad
Portapilas alcalinas:	(10x'AAA')60-100 minutos de funcionamiento con pilas alcalinas 'AAA' nuevas.
Recipiente de recogida:	300 cc/ml de capacidad: 99,98% de filtro bacteriano efectivo

Items incluídos con el producto:

- Punta de succión HI-D®
- Tubo de paciente de 1m
- Pack baterías alcalinas
- Soporte de baterías 'AAA'
- Guía de inicio rápido.

Ref: 2403 CE

Aspirador Duet

Un poderoso aspirador de secreciones para situaciones de emergencia

El SSCOR Duet® contiene un sistema de cuidado de la batería que está diseñado para mantener la batería en un estado de carga óptimo, sin sobrecargas perjudiciales.

Una vez conectado a la corriente alterna, el sistema de control interno de la batería realizará las siguientes acciones:

- Cargará completamente la batería y se encenderá la luz verde situada en uno de los lados del dispositivo.
- Una vez alcanzado el nivel de carga máximo, se mantendrá en modo "flotación", eliminando cualquier opción de daño o destrucción de la batería por sobrecarga.

El sistema de batería informa del tiempo de funcionamiento restante y desconecta el dispositivo antes de agotarse la batería para evitar que se dañe.

Fácilmente acoplable a las paredes o a los carros
Con el soporte de retención Duet opcional.

Potente y portátil
Con aspirador ajustable

Soporte Universal de Canister
Le permite usar el Canister de su elección para un control de inventario estandarizado.

Especificaciones:

Rendimiento: >30lpm de flujo de aire al final del tubo del paciente; <-50mmHg - >-550mmHg

Dimensiones: 43x23x13cm / **Peso:** 4,5 kg (Modelo 2314)

Cargador: El cargador automático interno proporciona una carga completa rápida y luego se mantiene en modo "flotación" para mantener la carga. Los LEDs indican el estado de carga y el modo de funcionamiento.

Alimentación: Batería de plomo sellada de 12v DC, entrada de 100 - 240V AC

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos +/- 10% cuando la batería está completamente cargada a plena capacidad.

Items incluídos con el producto:

- Canister
- Tubo de paciente de 6'
- Punta de succión HI-D®
- Cable de alimentación AC
- Guía de inicio rápido.

Ref: 2314 CE

Ventrain Emergency Kit Cricath®

Dispositivo para el paciente No Intubable/No Oxigenable (NINO)

1. Inspiración
Mantenga las dos salidas cerradas para alimentar la vía aérea

2. Espiración
Separe el pulgar y extraerá el CO^2 logrando una Espiración Activa

3. Equilibrado
Separe índice y pulgar para equilibrar la presión de los pulmones con el exterior en cualquier momento

Ahora, manejar con seguridad la vía aérea en situaciones críticas es mucho más sencillo y efectivo.

Los pacientes en situación "No Intubable No Oxigenable" (NINO) pueden requerir un acceso frontal de emergencia en el cuello para la realización de una cricotiroidotomía.

VENTILACIÓN EVA®

Ventrain es el primer y único dispositivo con Ventilación EVA® (Espiración Ventilatoria Activa)

- Ofrece un volumen minuto (VM) superior a 6 L / min y una relación I/E de 1: 1, cuando se utiliza un flujo de 15L / min.
- La extracción activa de CO2 proporciona una ventilación completa eliminando los riesgos (barotrauma, enfisema subcutáneo, colapso circulatorio...) asociados a los dispositivos de ventilación de alta presión (tipo JET)

VENTRAIN EMERGENCY KIT

Incluye 1x Ventrain + 1x Cricath.

Ventrain en combinación con el catéter CRICATH (2 mm ø interno) proporciona una oxigenación y ventilación completa, a través de una cricotiroidotomía percutánea fácil y segura.

CRICATH

- **Pequeño calibre:** mínimamente invasivo
- **Aguja curva:** inserción fácil
- **Mecanismo antibasculante:** reduce el riesgo de acodamiento

CE | LATEX | 2 | Ref: 2618300

Ventrain Emergency Kit Cricath®

VENTRAIN EMERGENCY KIT

Incluye 1x Ventrain + 1x Cricath.

Ventrain en combinación con el catéter CRICATH (2 mm ø interno) proporciona una oxigenación y ventilación completa, a través de una cricotiroidotomía percutánea fácil y segura.

CRICATH

- **Pequeño calibre:** mínimamente invasivo
- **Aguja curva:** inserción fácil
- **Mecanismo antibasculante:** reduce el riesgo de acodamiento

Demo
YouTube
https //youtu.be/W7Hg29vz1tM

CE LATEX 2 Ref:2618300

IES MEDICAL
Innovation for better care

900 535 295
www.iesmedical.es



En IES MEDICAL nos sentimos parte de su equipo, siempre aprendiendo e innovando.

Ventilación óptima ultraportátil

Ventway

INOVYTEC
THE POWER TO SAVE LIVES

Ventilador por Turbina Ultra Portátil y de Alto Rendimiento

Diseñado para cumplir los más altos requerimientos militares.

Ventway es una combinación única entre la funcionalidad de alto rendimiento y el diseño más compacto del mercado, situándolo entre los ventiladores más avanzados.

Resistente a impactos, polvo, suciedad, agua y condiciones climatológicas más adversas.

Su ligereza y robustez lo convierten en el ventilador ideal para la medicina táctica allí donde esté el herido, durante el tiempo que lo necesite.

Ligero
Fácil de transportar y manejar

Multifunción
Atención hospitalaria en cualquier lugar

Sin Mantenimiento
Dispositivo seguro y duradero que proporciona ventilación constante, y requiere únicamente un cambio de filtro periódico

Alimentación CA/CC o Batería
Compatible con baterías recargables y no recargables

Visión nocturna
Compatible con gafas de visión-nocturna

Ventway representa un salto tecnológico que ofrece una terapia de ventilación óptima a todos los grupos de pacientes, de todas las edades, durante el transporte.

Ventway representa un salto tecnológico que ofrece una terapia de ventilación óptima a todos los grupos de pacientes, de todas las edades, durante el transporte.
La combinación de sus **altas prestaciones, ligereza, resistencia y forma compacta** lo convierten en un respirador ideal para el traslado primario, secundario y hospitalario.

La turbina de alto rendimiento integrada otorga independencia total del aire comprimido, lo que a su vez permite reducir el peso y ahorrar espacio, ya que no se necesitan ni bombonas de gas ni compresor.

Rendimiento

Modos de Ventilación	SIMV-VC-PS, IMV VC(CPR),SIMV PC, CPAP (Invasivo/No-Invasivo), CPR MODE
Adultos & Pediátrico	Peso del paciente > 5 Kg (11Lb)
Tidal Volume	50-2000(ml)
Frecuencia respiratoria	1-60 BPM
Peak Inspiratory Pressure	0-65 cm H_2O
Peak Inspiratory Flow	1-150 L/min
Trigger	2-10 cm H_2O, -3 to 10 L/min
PEEP	5 cmH_2O (up to 10)
Low Pressure O2 Source	21%- 95% ±5% O_2

Especificaciones de Batería

Batería recargable	Li-ion 3200 mAH
Batería no recargable	Li 3000 mAH
Adaptador externo AC-DC	18-28 VDC
Adaptador externo para vehículo DC-DC	18-28 VDC

Certificaciones de calidad

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-12, ISO 80601-2-12, RTCA DO 160, EN 1789, MiL STD 810G*, MiL STD 461G*.
*For Ventway Sparrow - Robust

Gráficos de presión y flujo Ventway

La pantalla muestra los gráficos de la presión (en unidades de cm H2O) a lo largo del tiempo, y el flujo (en unidades de LPM) en función del tiempo.





Gráfica de flujo | Pantalla



Gráfica de presión | Pantalla

Completo equipo de serie con un mantenimiento mínimo.

Arranque rápido (quick start). Siempre preparado cuando Ud. lo necesite. Le permite ahorrar un tiempo valioso cuando cada segundo cuenta para iniciar la ventilación.

Interfaz de usuario que permite un funcionamiento sencillo e intuitivo, con un acceso inmediato a los modos de ventilación y ajustes más importantes.

La pantalla ofrece toda la información necesaria sobre el estado ventilatorio del paciente y facilitando la toma de decisiones.

Opción de elegir idioma: Castellano, Inglés, Català, Galego y Euskera.

Su precio lo convierte en el respirador de turbina ultraportable más económico del mercado.

Ventway cumple las normas:

- **EN 794-3** e **ISO 10651-3** relativas a los respiradores para emergencias y transporte,
- **EN 1789** relativa a ambulancias, así como la **EN 13718-1**
- **RTCA/DO-160G** relativas a aeronavegabilidad

El Ventway Manager es una aplicación de Windows que permite conectar el Ventway Sparrow a través de su conexión USB con el fin de:

- Actualizar la versión del software
- Descargar y ver los archivos de registro de pacientes

Muchos respiradores no permiten su uso en la RMN. Ventway es ideal en el traslado intrahospitalario, manteniendo todas sus prestaciones en la sala de RMN.

DIMENSIONES: 165×167×60 mm **PESO:** 1.300 grs.

Ventway Robust
Ref:VWSP-900

Ventway Robust
Maleta de transporte
Ref:VWSP-9100

Demo YouTube
https://youtu.be/SjTracH0nUU

Aguja de descompresión ARS

NORTH AMERICAN RESCUE

Tratamiento para **neumotórax a tensión** rápido y efectivo

La aguja de descompresión patentada **ARS®** es el resultado de años de colaboración con profesionales sanitarios de todo el mundo.

Indicado para aquellas víctimas que presentan signos y síntomas de neumotórax a tensión.

Su diseño proporciona la longitud adecuada para penetrar el espacio pleural en el 99 % de los pacientes.

Ahora también disponible con la misma calidad y confiabilidad el nuevo **ARS®** de calibre 10, se trata de una aguja con un diámetro aproximadamente un 60 % mayor para aquellos clientes que buscan una aguja de mayor calibre.

DIMENSIONES EMPAQUETADO:
14 × 1,8 × 2 cm.

MEDIDA DE LA AGUJA:
10ga x 8,3cm.
14 gauge x 8,3 cm.

PESO:
14 grs.



- Aguja/catéter fuerte y confiable
- Opciones de tamaño de aguja:
  calibre 10ga x 8,3cm | Calibre 14ga x 8,3cm
- Tubo protector de aguja/catéter resistente
- Tapa giratoria texturizada Easy ID con práctico clip
- Recipiente de fácil apertura para acceso rápido
- Tamaño conveniente y compacto

ARS 10ga x 8,3cm	Ref: ZZ-0298
ARS 14ga x 8,3cm	Ref: ZZ-0056

CE · 1 · 2 · LATEX · **STERILE**

NSN # 6515-01-541-0635

Parche torácico doble HyFin™ Vent TwinPack

El éxito en el manejo de un **neumotórax abierto** requiere un parche torácico eficaz, fácil de usar y fiable.

El parche toracico doble **HyFin™ Vent Chest Seal** de North American Rescue establece el estándar para la prevención, el manejo y el tratamiento de un neumotórax abierto y/o a tensión causado potencialmente por un traumatismo torácico penetrante.

Este diseño innovador proporciona 3 canales de ventilación diseñados para evitar el flujo de aire hacia la cavidad torácica durante la inhalación y permite que el aire escape a través de los canales de ventilación durante la exhalación.

Los 3 canales de ventilación están diseñados para permitir que la sangre escape y también proporcionan un sistema de respaldo a prueba de fallos, ya que incluso si dos de los tres canales se obstruyen, la ventilación está diseñada para permanecer completamente operativa.

El empaquetado está diseñado específicamente para superar condiciones adversas en entornos austeros donde la víctima puede estar cubierta de sangre, sudor, vello corporal u otros contaminantes ambientales cuando es obligatorio un sello torácico confiable.

- Diseñado para la prevención, manejo y tratamiento de un neumotórax abierto y/o a tensión causado potencialmente por un trauma torácico penetrante
- Nuevo diseño patentado con ventilaciones de alivio de presión de 3 canales
- Dos parches torácicos diseñados para el tratamiento de lesiones de entrada/salida o múltiples penetrantes
- Tecnología adhesiva avanzada diseñada para proporcionar un sellado superior en las condiciones más adversas, incluidas las víctimas sudorosas o peludas.
- La pestaña roja es grande y fácil de agarrar para una aplicación en un solo paso.
- Bolsa doble de aluminio resistente y fácil de abrir con muescas de rasgado Red-Tip Technology® con empaque perforado que permite a los rescatistas abrir solo un apósito a la vez según sea necesario

DIMENSIONES PARCHE:
19,05 × 22,8 × 0,33 cm

PESO:
77,8 gramos

DIMENSIONES DESEMPAQUETADO:
15,24 × 15,24 cm

DIMENSIONES EMPAQUETADO:
19,05 × 11,4 × 0,63 cm

CE | LATEX | **Ref:10-0037** | NSN # 6510-01-642-6212

Sistema intraóseo esternal

FAST 1

El camino más corto al corazón
Acceso vascular en 10 segundos
mediante vía IO esternal

FAST1 es un sistema de infusión intraósea esternal para acceso vascular en situaciones de emergencia.
Permite infundir fácilmente fluidos y medicación a través de la médula ósea situada en el manubrio esternal.

SEGURO	LIGERO	RÁPIDO	FÁCIL
a partir de 12 años	127,6 gr	Acceso en 10 seg.	formación rápida



- Sitio de inserción del esternón
- Caudales de hasta 80 ml/min (goteo por gravedad)
- Control de profundidad (no es necesario elegir la longitud de la aguja)
- Inserción manual: no se requieren baterías
- Indicado para pacientes a partir de 12 años
- Indicaciones: parada cardíaca, arritmias, shock, trauma, quemaduras, deshidratación, sobredosis, ...



FAST1, referencias para pedidos

Producto	Presentación	Dimensiones	Referencia
FAST1	10 unidades por caja	21 x 20 x 3cm	01-0042RTR

CE 2 LATEX STERILE

Sistema acceso vascular intraóseo

ARROW EZ-IO

El **Sistema de Acceso Vascular Intraóseo Arrow® EZ-IO®** es una solución en situaciones de emergencia. El sistema EZ-IO® está indicado siempre que el acceso vascular sea difícil de obtener en situaciones de emergencia, urgencia o cuando es necesario desde el punto de vista medico. Brinda un acceso periferico con rendimiento de catéteres venosos centrales.

Indicado para acceso intraóseo Tibial y Humeral.

Proporciona un mayor caudal y velocidad
Caudal promedio de 6,3 L/hora bajo presión para húmero proximal, 1 L/hora para acceso tibial. El medicamento o fluido llega al corazón en tres segundos

Beneficios del Sistema Arrow® EZ-IO®

Comprobado
Más de 90 estudios de casos o ensayos clínicos.

Rápido
Logra acceso vascular dentro de los 10 segundos.

Eficaz
97% de acceso exitoso en el primer intento.

16 minutos
El tiempo promedio requerido para el cateterismo IV periférico llega a ser de 16 minutos en pacientes con acceso vascular difícil.

40% de fallo
Durante situaciones de emergencia, el acceso vascular falla hasta un 40 % de las veces.

La ventaja del acceso humeral proximal:

- Ofrece acceso periférico con rendimiento de CVC
- Caudal promedio de 6,3 L/hora a través del húmero proximal bajo presión
- 97% de acceso exitoso en el primer intento
- Tasa de complicaciones inferior al 1%
- Solo tres segundos para que los medicamentos o los fluidos lleguen al corazón
- Menor dolor de inserción o infusión en comparación con inserciones tibiales del sistema EZ-IO®

El Sistema de Acceso Vascular Intraóseo Arrow® EZ-IO® es Clave para el tratamiento de Paro Cardiaco o Shock Séptico:

Administración rápida de fluidos y medicamentos
Los clínicos necesitan el método más rápido para establecer el acceso vascular, y el acceso IV puede ser difícil o imposible debido al colapso cardiovascular y las dificultades ambientales.

Tiempo para los fluidos
El inicio de la reanimación con fluido IV administrado dentro de los 30 minutos puede reducir las tasas de mortalidad por sepsis y el tiempo de hospitalización.

Tiempo para los antibióticos IV
La administración temprana de antibióticos, idealmente dentro de la primera hora, marca una diferencia.

N.º Producto Referencia	Descripción	Peso del paciente	Cant.
Taladro motorizado			
9058	Taladro motorizado para acceso Acceso Vascular Intraóseo Arrow EZ-IO	ND	1
Sets de agujas			
9079P-VC-005	Kit de aguja de 45mm+estabilizador Arrow EZ-IO	≥40 kg	Caja de 5*
9001P-VC-005	Kit de aguja de 25mm+estabilizador Arrow EZ-IO	≥3 kg	Caja de 5*
9018P-VC-005	Kit de aguja de 15mm+estabilizador Arrow EZ-IO	3-39 kg	Caja de 5*
9079-VC-005	Set de aguja de 45mm Arrow EZ-IO	≥40 kg	5 Sets de agujas**
9001-VC-005	Set de aguja de 25mm Arrow EZ-IO	≥3 kg	5 Sets de agujas**
9018-VC-005	Set de aguja de 15mm Arrow EZ-IO	3-39 kg	5 Sets de agujas**
Accesorios			
9066-VC-005	Apósito EZ-Stabilizer	ND	Caja de 5*
9065	Maletín blando para acceso vascular (amarillo) Arrow EZ-IO		1
9070	Gabinete de almacenamiento montado en pared Arrow EZ-IO		1

CE

Sistema de acceso intravenoso periférico

BOA - IV

Sistema de constricción indicado para el **acceso intravenoso periférico** incluso en las situaciones mas difíciles.

Se coloca en la parte proximal de las extremidades, se realiza un deslizamiento distal que produce el llenado de las venas mas distales, lo que facilita la visión, la palpación y el acceso IV.

- Aumenta la eficacia para obtener acceso IV en cualquier momento.
- Acceso IV rápido y efectivo incluso en circunstancias difíciles.
- Acción de enrollamiento revolucionaria de transfusión de sangre venosa a las venas distales mientras que permite el flujo arterial.
- Diseño avanzado con cierre rápido de click para mejorar "el tiempo de acción".
- Robusto, envase sellado al vacío destinado para sanitarios y de acceso rápido.
- Disponible en dos tamaños:
  L 19 cm. extensible a 45 cm.
  XL (25cm extensible a 67cm)

1

2

3

L (19 cm., extensible a 45 cm.) **Ref:30-0009**

XL (25 cm., extensible a 67 cm.) **Ref: 30-0071**

CE LATEX **NSN** # 6515-01-537-2611

Aplicación

- Para encontrar el tamaño correcto, coloque la BOA® (en su estado de relajación) con cuidado alrededor de la parte superior del brazo.
- Medir de 1/2 a 2/3 alrededor de la extremidad.
- Estirar la BOA® directamente hacia afuera y colóquela alrededor de la parte superior del brazo.
- Para un efecto máximo, asegúrese de colocarla lo más proximal posible.
- Mantener los dedos debajo del botón blanco de seguridad y apertura rápida hasta que la asegure en su lugar para evitar pellizcos en la piel.
- Deslizar la BOA® gradualmente por el brazo.
- Insertar catéter IV y fijar sistema.
- Mantener el catéter IV y la fijación con una mano, presione el botón de suelta rápida y retire la BOA®.

Dispositivo de umbral de impedancia

ResQ Gard®

Tratamiento no invasivo para hipotensión

La Regulación de la Presión Intratorácica negativa (RPI) durante la inspiración ha demostrado ser una terapia segura y eficaz, aumentando el gasto cardíaco y la perfusión tisular en situaciones de shock (hipoperfusión tisular).

El ResQGard es un dispositivo de umbral de impedancia que ofrece una forma rápida, segura y no invasiva de mejorar la perfusión tisular en pacientes con un compromiso hemodinámico.

ResQgard es efectivo por si mismo (terapia ON/OFF) o complementario a otras terapias (ej.- fluidoterapia)

El ResQGard® eleva la presión arterial en situaciones de hipotensión de diferentes causas, como:

- Traumatismo/hipovolemia
- Intolerancia ortostática
- Septicemia temprana
- Diálisis
- Golpe de calor
- Donación de sangre



Los pacientes con respiración espontánea se benefician de una **elevación de su presión arterial de hasta un 30%.**

> *El **ResQGARD** es una gran terapia para pacientes hipotensos. Lo hemos incorporado en todas nuestras ambulancias porque es una terapia simple y muy efectiva para elevar la presión arterial. Antes de la fluidoterapia i.v los pacientes ya experimentan en pocos minutos los beneficios de una mejor presión arterial. Es una tecnología simple y efectiva que tiene una gran aceptación entre nuestro personal. Usamos el **ResQGARD** casi a diario en nuestro SEM*

Brent Parquette,
NREMT-PLucas County EMS
Ohio, EEUU.

Aumenta la precarga, lo que resulta en un mayor gasto cardíaco y una mejor perfusión de todos los órganos

Disminuye la presión intracraneal (PIC) mejorando la perfusión cerebral

Aumenta la presión arterial hasta en un 30%

(Pero no a niveles que comúnmente se asocian con el desprendimiento de coágulos)

CE 2 1 LATEX **Ref: 12-0707-000**

Circulación Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Sistema calentador de sangre y fluidos

LIFEWARMER™ Quantum™ *Blood & Fluid Warming System*

- **Ligero.** El Quantum™ tiene el peso operacional más ligero de cualquier sistema portátil de calentamiento de sangre y fluidos (Peso operacional total: 22 oz)
- **Potente.** Calienta dos unidades de sangre entera refrigerada a 39°F a 100mL/min+ en una sola carga
- **Compacto.** Menos componentes para llevar (tres)
- **Rápido.** Tiempo de calentamiento de sólo 24 segundos
- **Intuitivo.** El equipo de transfusión térmica/infusión ofrece la misma apariencia, manejo y preparación que cualquier equipo IV convencional
- **Seguro.** Se ha comprobado que es seguro para la sangre, los productos sanguíneos y las soluciones intravenosas
- **Efectivo.** El sistema es plug-and-play para facilitar la configuración en condiciones de estrés como el cuidado táctico de campo (sólo dos puntos de conexión, sin requisitos de orientación de enchufe u orden de configuración - el estado del sistema es constantemente visible de un vistazo)
- **Completo.** No requiere un equipo estándar adicional de transfusión o infusión (todos los demás calentadores lo hacen)
- **Táctico.** El único sistema aprobado por la FDA que permite desactivar fácilmente las alertas sonoras para proteger a los operadores en combate

Cargador Quantum

Batería Quantum

Controlador Quantum

TTS-B Set de Transfusión Térmica - Sangre
(Sangre, productos sanguíneos y soluciones intravenosas)

TIS Set de Infusión Térmica
(Soluciones intravenosas)



Peso de los productos

Total peso operacional: 0,6 kg
(Quantum™ Controlador, Batería & TTS-B)
Batería: 0,45 kg
Controlador: 85 gr
Set Transfusión Térmica: 76 gr
Set Infusión Térmica: 85 gr
Cargador: 0,6 kg

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO

FLUIDOS IV

- Temperatura Entrada: 20ºC
- Temperatura Salida: 38ºC (+/-2ºC)
- Tasa de flujo: 2-200ml/min (+)
- Tiempo de calentamiento: 24 segundos
- Capacidad de calentamiento con una batería: 1700 mL

SANGRE/PRODUCTOS SANGUÍNEOS

- Temperatura Entrada: 3,88ºC
- Temperatura Salida: 38ºC(+/-2ºC)
- Tasa de flujo: 2-200mL/min (+)
- Tiempo de calentamiento: 24 segundos
- Capacidad de calentamiento con una batería: 2 unidades (+)

INFO DE PEDIDOS

COMPONENTES	
Sistema completo	Ref: 35-0006
TTS-B (pack de 2)	Ref: 35-0005
TIS (Pack de 2)	Ref: 35-0004
Controlador	Ref: 35-0003
Cargador	Ref: 35-0002
Batería	Ref: 35-0001

CE

*El **sistema completo** incluye:

1x Controlador
1x Batería
1x Cargador
2x TTS-B

LIFEWARMER™

Quantum™

Blood & Fluid Warming System

TORNIQUETE CAT-G7

Combat Application Tourniquet®

- 100% efectivo.
- Probado en el campo de batalla.
- Recomendado por el comité TCCC. Torniquete oficial del Ejército de los EE.UU. y presente en la Infantería de Marina de los EE.UU.
- Considerado el más fiable por el personal de policía y profesionales SEM de todo el mundo.
- Ligero, resistente y aplicable fácilmente con una sola mano.
- Con lengüeta roja elíptica (RedTip®) en el extremo que facilita la localización y colocación con una sola mano.
- Etiqueta de seguridad con espacio para registrar la hora de la aplicación

Torniquete 100% efectivo, fácil de colocar

Red Tip Technology™

PESO: 82gr

DIMENSIONES: 16,51 × 6,1 × 3,81 cm
Extendido: 95,25 cm

NSN # 6515-01-521-7976

Ref: 30-0001 (Negro)

TORNIQUETE SOFTT-3

El molinete se fabrica a partir de una pieza sólida de aluminio utilizada en aeronáutica, con lo que consigue mantener su alta resistencia en las temperaturas y condiciones más extremas.

- Gancho mejorado que mantiene el molinete firmemente sujeto durante las evacuaciones
- Varilla de molinete endurecida de un material más resistente
- 100% efectivo para ocluir el flujo de sangre en extremidades superiores e inferiores

El Torniquete SOFTT está construido con materiales de alta calidad y resistencia.

DIMENSIONES: 16,51 × 4 × 3,81 cm
Extendido: 95,25 cm

PESO: 98gr

NSN # 6515-01-587-9943

Ref: SOFTT-W (Negro)

TORNIQUETE AAJT-S

El **torniquete aórtico y de la unión abdominal estabilizado** (AAJT-S) es la última innovación para salvar vidas en caso de sangrado que no se puede tratar con la aplicación de un torniquete estándar.

ÚNICO PRODUCTO DEL MERCADO APROBADO PARA CONTROL DE SANGRADO AXILAR/INGUINAL Y ABDOMINAL

- Está indicado para controlar el sangrado difícil en las áreas de unión primarias (inguinal y axilar), así como en la pelvis, el único producto en el mercado aprobado para los tres
- Sistema de ajuste fácil de usar y materiales avanzados con el objetivo de lograr una oclusión uniforme y estable.
- El diseño y la función del dispositivo AAJT-S facilitan una gran área de presión de oclusión efectiva, lo que brinda al médico un alto grado de precisión y confiabilidad para colocar el dispositivo en las ubicaciones anatómicas adecuadas para detener el sangrado.
- Mantiene la eficacia durante el movimiento del paciente en rescates, en espacios confinados, arrastres y extracciones apresuradas.

- El torniquete de unión más ligero y compacto del mercado
- Fácil de usar y rápido de aplicar.
- Gran área de presión efectiva para mayor confiabilidad
- Proporciona una oclusión estable y completa del flujo sanguíneo a las extremidades inferiores, las extremidades superiores o la pelvis.
- Se puede aplicar en sitios de unión (inguinal, axilar) o en la mitad del abdomen
- Capacidad demostrada para permanecer en su lugar y eficaz durante el movimiento del paciente
- Eficacia hemostática similar a Zone 3 REBOA1
  Menor carga de formación en comparación con la técnica REBOA

** 1. Rall, Jason M., et al. "Comparison of Zone 3 Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta and the Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet in a Model of Junctional Hemorrhage in Swine." Journal of Surgical Research, vol. 226, 2018, pp. 31–39.

AJJT-S, referencias para pedidos

Producto	Dimensiones envasado	Dimensiones almacenado	Peso	Referencia
AJJT-S	22 × 20 × 5cm	19 x 16 x 5cm	481gr	30-0248

CE

NSN: 6515-01-695-4457

Sutura mecánica hemostática de emergencia

iTClamp® by INNOVATIVE TRAUMA CARE®

iTClamp convierte una herida abierta hemorrágica en un espacio cerrado donde el coágulo formado crea una presión que frena la hemorragia



iTClamp ha sido aprobado por el Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) e incluido en las Guías para personal médico en el control de hemorragias



iTClamp control inmediato y definitivo de heridas abiertas hemorrágicas:

- Menor dolor tras su colocación que un torniquete estándard
- **Zonas de uniones de miembros (cuello, axila, ingle) y cuero cabelludo.**
- Extremidades (piernas y brazos)

Mantiene el flujo arterial distal de la arteria parcialmente lesionada evitando la isquemia tisular y disponiendo de más tiempo para una reparación quirúrgica definitiva.

DIMENSIONES: 7,1 × 7,2 × 4,1 cm **PESO:** 37 gramos

CE | 2 | 1 | LATEX | Ref: 9600-CE

STERILE | **NSN:** 6515-01-629-7044

ChitoGauze® XRPRO

ChitoGauze® Hemostasia inmediata y permanente que evita el resangrado.

Es un revolucionario hemostático diseñado para controlar rápidamente hemorragias severas externas tanto a nivel civil como militar.

ChitoGauze® está indicado para obtener una hemostasia óptima y para reducir el riesgo de una nueva hemorragia. Provee una hemostasia eficaz para una mayor coagulación.

Posee propiedades antibacterianas naturales contra una amplia gama de microorganismos incluidos MRSA, VRE y el A Baumannii. Estas propiedades ayudan a reducir el riesgo de infección.

La gran flexibilidad del hemostático **ChitoGauze®** hace que se aplique fácilmente con un aprendizaje mínimo.

ChitoGauze, referencias para pedidos

Producto y descripción	Dimensiones	Referencia
ChitoGauze	7,5cm X 3,7m	1089

Es un revolucionario hemostático diseñado para controlar rápidamente hemorragias severas externas

Ahora con una **NUEVA Fórmula** que hace el producto **Radio Opaco** para garantizar la localización del punto de sangrado

CE 2 1 LATEX **STERILE** Rx Only

NSN # 6510-01-591-7740

Vendaje compresivo *ETD*

Para una presión directa, controlada y eficaz incluso en las condiciones más extremas.

A partir de la experiencia con heridos en el campo de batalla, North American Rescue desarrolló el ETD con todas las característica que un vendaje para heridas debería tener:

- Vendaje elástico resistente con almohadillado estéril no adherente de 10/15 cm x 1,77 m.
- Innovadoras Pestañas Quick-Grip de manera que el vendaje no se desenrrolla durante su aplicación.
- Dispositivo de fijación duradero sin barras o ganchos complicados.
- Aplicaciones alternativas (cabestrillo, fajar miembros, asegurar férulas, etc.)

YouTube
https://goo.gl/c1Zjq3

Vendaje ETD, referencias para pedidos

Producto	Dimensiones	Referencia
ETD 10cm	10cm X 1,7m	30-0031
ETD 15cm	15cm X 1,7m	30-0032

CE 2 1 LATEX

NSN # 6510-01-558-4108

Kit de control de sangrado KCS

Diseñado para tratar heridas hemorrágicas. Individual, compacto y duradero.

Apertura fácil, para agilizar tareas SEM

Sellado al vacío asegura su durabilidad

Compacto, resistente a golpes y transporte

Configure su kit en www.iesmedical.es

1 x Torniquete SOFTT-03 o CAT GEN7
1 x ETD™ 15cm. o ETD™ 10cm.
1 x Agente Hemostático ChitoGauze XR Pro
1 x par x Guantes de nitrilo Black Talon®
1 x HyfinVent TwinPack torácico

Peso: 278 gramos.
Dimensiones empaquetado:
19 × 16, 5 × 7cm

CE 2 1 LATEX

Ref: **AA-KCS**

Botiquín individual Molle/ Pierna

Botiquín individual táctico, diseñado siguiendo las últimas directrices del CoTCCC para el tratamiento del herido en combate

Contenido:

1 x Bolsa (con sistema Molle y para pierna)
1 x Torniquete CAT GEN7 ó SOFTT-03
1 x Guantes de nitrilo de Trauma (3 pr.)
1 x Cánula nasofaríngea 28F con lubricante
1 x HyFin Vent TwinPack torácico

1 x Apósito quemaduras 5×15 cm
1 x Tijeras de trauma
2 x Gasa S-Rolled™ (29cm x 4,1m)
1 x Manta de plata compacta
1 x Parche ocular

Ref: **AKPA** CE 2 1 LATEX

Peso completo: 735 gramos.
Dimensiones empaquetado:
21 × 15 × 8,5 cm

STOP
THE BLEED

S-CUT en acción sobre el traje de un motorista accidentado

CORTADOR S-CUT

S-CUT es un sistema de corte de emergencia, con una mano, para **exposición inmediata**

S-Cut está especialmente diseñado para proporcionar seguridad y rapidez en operaciones de corte de emergencia sobre ropa, tela, lona, cinturones de seguridad, etc.

El **S-Cut** sustituye a las tijeras, cuchillos y herramientas similares. Las telas ordinarias, así como los cinturones de cuero, las cremalleras y las prendas exteriores pesadas pueden cortarse fácilmente. Ttodo lo que Ud. necesita es un extremo libre en la ropa donde pueda empezar el corte.

El uso de tijeras en materiales pesados a menudo requerirá mucho esfuerzo. El S-Cut **se utiliza con una acción de tracción que requiere un esfuerzo mínimo.**

El diseño ergonómico y el excelente agarre pueden utilizarse con o sin guantes para cortar limpiamente todo tipo de material grueso (incluidos los equipos de combate y el cuero de los motociclistas), así como la ropa húmeda.

El S-Cut está fabricado con acero inoxidable y plástico. La cuchilla de corte circular se puede quitar sin herramientas para ser limpiada y es fácil de reemplazar.

DIMENSIONES:
17,8 × 2,4 cm

PESO:
170 gramos

Demo YouTube
goo.gl/zCuats

S-CUT
Dispositivo **S-CUT**
(Uso con cuchillas reemplazables)

Ref: SCUT701

S-CUT-QE
Dispositivo **S-CUT** básico

Ref: SCUTQE

S-CUT (Uso con cuchillas reemplazables)	**Ref:** SCUT701
Cuchillas recambio para S-CUT	**Ref:** ACP
S-CUT-QE	**Ref:** SCUTQE

CE | 1 | LATEX — Cuchilla con protección para evitar cortes accidentales

Protección hipotermia Blizzard

Los productos Blizzard proporcionan calor total y son completamente impermeables. Previenen la hipotermia en todas las situaciones gracias a su tecnología **Reflexcell™**

La **Máxima protección Térmica** para su equipo de emergencias y rescate

3 CAPAS REFLEXCELL

Características de Blizzard:

- Un material único que proporciona protección térmica
- Refleja el calor de nuevo al cuerpo y crea una capa aislante de celdas calientes
- 100 % Resistente al viento y al agua
- Material resistente y reutilizable
- Embalaje sellado al vacío y comprimido
- Peso ligero
- Larga vida útil

CE 1 LATEX

Producto probado, 100% impermeable, reutilizable, resistente y adecuado para cualquier ambiente.

Manta Térmica	**Ref:** BPS-10s ●	BPS-01s ●	BPS-04s ○
Manta Médica SPR	**Ref:** BSPR-03 ●	BSPR-01 ●	BSPR-02 ○
Manta Médica Con parches de Calor	**Ref:** BH-03 ●	BH-01 ●	
Manta Térmica EMS (2 Capas)	**Ref:** BPS-210 ●	BPS-204 ○	
Manta Térmica Neonatos	**Ref:** BPS-23 ○		
Saco de dormir	**Ref:** BPS-11 ●	BPS-02 ●	
Chaqueta - Saco de dormir	**Ref:** BPS-15 ●	BPS-19 ●	
Parches de Calor (Paquete 4 uds.)	**Ref:** BH-HP3		
Parches de Calor (1 ud.)	**Ref:** BH-HP1		

- Verde
- Naranja
- Plata

Parches de CALOR Blizzard

Su alta propiedad calórica consigue mantener el calor durante 24 horas, manteniendo al paciente a unos 37ºC. Esta propiedad se activa al entrar en contacto con el aire y precisa 5-20 minutos para comenzar a generar calor.

CE 2 1 LATEX blizzard

DTS | Dynamic™ Tissue Systems

Indoloro, fácil, sin pinchazos, sin agujas, sin problemas.



Las heridas se abren y retraen lateralmente debido a las líneas de tensión y propiedades viscoelásticas de la piel.

El Sistema de Tracción Dinámica Tisular (DTS) devuelve los bordes de la herida a su posición original consiguiendo así un cierre primario.

DTS | Dynamic Tissue Systems

ABRA Adhesive

- Puede aplicarse al paciente a pie de cama, sin dolor o necesidad de anestesia.
- Permite realizar curas de la herida manteniendo el proceso de cierre de la misma.
- Sustituye la utilización de injertos así como el dolor, pérdida de funcionalidad y rehabilitación asociada.

ABRA Adhesive ofrece un cierre no invasivo de heridas de mediano tamaño con tensión o bordes retraídos.

Sus elastómeros utilizan las propiedades viscoelásticas de la piel, generando una aproximación continua y progresiva hasta conseguir el cierre primario.

Su adhesivo es fuerte pero delicado con la piel, permitiendo distribuir las fuerzas de aproximación sobre una gran superficie de contacto.





DTS | Dynamic Tissue Systems

DynaStretch

Las técnicas *clásicas* de cierre de heridas, utilizan *sistemas estáticos* como grapas, hilos de sutura o "puntos de papel-aproximación" que se limitan a "sostener pasivamente" las fuerzas de tensión que separan los bordes de la herida.

El dolor en las técnicas *clásicas* y las complicaciones que genera esa tensión en los bordes de la herida (inflamación, dehiscencia, hipertrofia) son habituales.
El innovador Sistema de Tracción Dinámica (DTS) ejerce una **fuerza de aproximación activa** distribuida sobre toda la superficie de contacto, creando una zona sin tensión en los bordes de la piel que permite generar una cicatriz estética y funcional.

CE | 1 | LATEX — **Ref: DSX38**

19 mm x 216 mm

DISPOSICIÓN:
15 sobres de 4 Uds
(total 60 uds.)

CE | 1 | LATEX — **Ref: DSX24**

13 mm x 114 mm

DISPOSICIÓN:
15 sobres de 4 Uds
(total 60 uds.)



DynaStretch

Cierre de heridas de hasta 5 cms.
Evita el dolor, la dehiscencia y la hipertrofia de la cicatriz.
Restaura la piel.



Atención en quemaduras

Alivio de forma inmediata

Alivia el dolor de manera inmediata y evita el progreso de la quemadura. BurnFree no contiene lidocaína, **siendo adecuado para su uso en niños y evitando de ese modo el riesgo de reacciones alérgicas.**

Kits Emergencias BurnFree ™

Los **Kits BurnFree** proporcionan en un solo maletín todo lo necesario para atender quemaduras de forma rápida y evitar, así, peores consecuencias.

Contiene apósitos de diferentes medidas, spray y gel.

**Consultar contenido en función del kit.*

Gel BurnFree ™

El **Gel Burnfree** soluciona los problemas ante las quemaduras:

- ✔ Cubre la zona afectada ofreciendo alivio inmediato ante el dolor.
- ✔ El gel enfría inmediatamente la zona quemada, absorviendo el calor, frenando el progreso de la quemadura y permitiendo al cuerpo comenzar el proceso curativo.

Una sola aplicación de los Apósitos esterilizados es una medida efectiva en primeros auxilios contra quemaduras

Apósitos BurnFree ™

Diseñados para emplearse en primeros auxilios ante cualquier tipo de quemadura.
Están construidos con una espuma especial, suave y con pequeñas celdas del efectivo gel BurnFree para el tratamiento de quemaduras.

No gotea, por lo que se puede continuar con la actividad habitual.

Apósitos Burn Free	
5 x 5 cm	Ref: 0505-400
5 x 15 cm	Ref: 0515-250
10 x 10 cm	Ref: 1010-150
20 x 20 cm	Ref: 2020-30
30 x 30 cm	Ref: 3030-20
20 x 45 cm	Ref: 2045-20
30 x 40 cm	Ref: 3040-20
10 x 40 cm	Ref: 1040-20
2,5 x 50 cm	Ref: 2550-150

Apósitos
NSN 6510-0124-35896

STERILE

CE 2 1 LATEX

Gel Burn Free	
Monodosis 20 ud	Ref: SD20-30
Bote Gel 60 ml	Ref: 60B-48
Código nacional:	169984.8
Bote Gel 120 ml	Ref:120B-24
Código nacional:	169983.1

Kits emergencias Burn Free	
Kit pequeño	Ref: SBKI-12
Kit mediano	Ref: MBK-10
Kit grande	Ref: LBK-10
Hostelería	Ref: FSBKI-10
Industrial	Ref: IBK-05

Mantas Burn Free	
91 x 76 cm	Ref: SB-3630
183 x 152 cm	Ref: SB-7260
244 x 152 cm	Ref: SB-9660

Mantas
NSN 6510-0124-22271



Férula cervical

NUEVO

NexSplint Plus

Sistema avanzado de inmovilización cervical, control de las vías aéreas, férula cervical y sistema de sujeción de la cabeza

Manejo avanzado de las vías respiratorias, férulas cervicales y sistema de sujeción de la cabeza.

Inmoviliza en bloque la columna cervical C1 a C7 (ferulización) gracias a su diseño único que abarca desde la cabeza hasta la columna torácica, **una gran herramienta para usar con protocolos de inmovilización espinal selectiva**. La férula se asegura por encima de C-1 y por debajo de C7.



Está diseñado específicamente para la atención de pacientes prehospitalario, es un único sistema para adultos sin necesidad de disponer de varias medidas.

La aplicación es fácil por parte de un solo rescatador en menos de 30 segundos.

Además, presenta un sistema avanzado de gestión de las vías respiratorias gracias al soporte para tubos que viene incluido.

Incluye un sistema de sujeción de cabeza ajustable (HRS) independiente que proporciona una mejor inmovilización que un collarín convencional.

Sistema inmovilizador de cabeza (HRS)



CE 2 LATEX

NEXSPLINT PLUS Sistema inmovilizador de cabeza (HRS) **Ref:** BN-HT0110-4Y

Características y capacidades:

Integración avanzada de gestión de las vías respiratorias, que evita ejercer presión sobre las venas y las arterias. Esto asegura un flujo sanguíneo óptimo al cerebro y, por lo tanto, una mayor oxigenación del cerebro, lo que maximiza las posibilidades de que sus pacientes se recuperen por completo.

La mayor apertura posterior posible. Esto garantiza que los médicos y el personal de emergencias tenga el 100% de acceso para una evaluación completa de la columna cervical, sin comprometer la estabilización del paciente.

Posee un sistema de correas numeradas y codificadas por colores para una fácil aplicación y un entrenamiento mínimo.

Gama amplia de tamaños de pacientes (3-180kg)

Dispone de un sistema de sujeción de la cabeza ajustable (HRS)

- **Testado a temperaturas extremas:** -40ºC hasta 60ºC.
- **Peso:** 175 grs.
- **Caducidad:** vida útil ilimitada.
- **Almacenamiento** sin requerimiento especial.

23 kg. ..... Adultos.

Estabilizador pélvico

T-POD

Faja de estabilización y cierre circunferencial de la pelvis. Fácil control gracias a su sistema patentado de poleas.

La faja pélvica **T-PODR** es un dispositivo efectivo para tratar el trauma pélvico, el dolor y la pérdida de sangre, disminuyendo la morbimortalidad de estas lesiones.

CIERRE SIMÉTRICO
Efectivo en la reducción y control de fracturas de pélvis, hemorragias, dolor, transfusiones, y morbilidad.

Reduce la estancia media de hospitalización.

USO EN SEGUNDOS
Su sistema de poleas permite estabilizar la pélvis en segundos y controlar la sobrepresión en cada momento.

SEGURA
El espacio de 15 cm que deja el sistema de poleas asegura una correcta tensión y previene de cualquier sobrepresión en la persona politraumatizada

El **Sistema de Poleas** hace que sea sencilla su oclusión circunferencial con una mano y sin esfuerzo, asegurando una compresión simultánea y circunferencial perfecta en la región pélvica

Material: 100% nylon cepillado en tela
Dimensiones: de T-POD: 144,5 × 21 × 0,7 cm
Peso: 123 gr.
Colores: Naranja / Negro
Embalaje Exterior: 100% Polietileno

T-PODC

CE | 2 | LATEX | Ref: T-PODC

NSN 6515-01-526-1175

Férula de TRACCIÓN CT-7 EMS

La férula que necesita para una **tracción de pierna precisa**, en un envase compacto.

El sistema de tracción por poleas 4:1 ha revolucionado la tracción al permitir de manera precisa su acción sobre pacientes tanto pediátricos como adultos.

DIMENSIONES: 30 × 10 × 10cm

PESO: 450 gramos

- Toda la férula, incluido el agarre para el tobillo, están diseñados para adaptarse a todos los tamaños, tanto pediátrico como adulto.
- El Sistema integral de correas anchas y reflectantes está preparado para su colocación directa tras extraerlo del envoltorio.
- No es necesario mover apenas al paciente.
- Aplicación rápida y fácil.
- No pinzamiento del Nervio Peroneo.
- Tubos de Carbono 10 veces más fuerte que el aluminio, más ligero y fácil de limpiar.

CE 2 LATEX **Ref: 1126626**

Férula de TRACCIÓN

CR-Y1

- La tracción mecánica se consigue de forma sencilla.
- Enganche de tobillo totalmente ajustable.
- Soporte plegable para un soporte extra.
- Instrucciones fáciles de seguir cosidas en cada correa.
- Las correas de soporte elásticas, anchas y ajustables, sostienen la pierna del paciente dentro del marco de la férula.
- Fabricada en aluminio resistente y ligero.
- La almohadilla isquiática de bajo perfil permite que la férula se coloque fácilmente debajo del paciente.
- Fácil de manejar.
- Incluye una bolsa de transporte de longitud completa.
- El soporte del talón proporciona apoyo a la pierna lesionada, que se despliega cuando es necesario.



INFO	
Tamaño desplegado	136×22×18cm
Tamaño plegado	90×22×18cm
Material	Aleación aluminio
G.W	10 KGS/4pcs

CE

CR-Y2

- Aliviar la presión del tejido sobre la pierna fracturada mediante la tracción aplicada evita una mayor hemorragia.
- Choque y daños secundarios nerviosos, vasculares, óseos y musculares.
- Capacidad de carga: 160kg



Tamaño desplegado	140×8cm
Tamaño plegado	28×15×5cm
Material	Fibra de Carbono
G.W	1.1 KGS

CE

Férula moldeable Faretec REDI

¡Fuerte apoyo para cualquier miembro fracturado!

- Extremadamente flexible
- Se puede cortar con tijeras
- Disponible en varios colores y tamaños
- Espuma Volara con células cerradas y tecnología reticulada que no irrita la piel y es fácil de limpiar
- Traslúcida a Rayos X, siendo el material interior de aluminio 1100-0

CE | 2 | 1 | LATEX | Ref:1211318

Una **férula moldeable** que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones

DIMENSIONES: 10 × 91cm

Utilizado en todo el mundo por distintos SEM, Médicos Militares, Entrenadores de Atletismo, estaciones de esquí y muchos más.

Férula moldeable de aluminio CR-06

Férula multiusos extremadamente flexible y está construida con un núcleo delgado de aleación de aluminio, intercalado entre dos capas de espuma de celdas cerradas.

Disponible en varios tamaños y colores, es ligera, radiolúcida, reutilizable, impermeable, compacta y muy portátil.

Producto	Tamaño desplegado
Férula para el dedo	5×11cm
Férula rodillo 36inch	92×11cm
4 Fold Flat	92×11cm
Férula 50	50×11cm
Férula rodillo 18inch	45×11cm

CE

Vendaje Triangular CR-N1

- Puede sostener un brazo en un cabestrillo o como soporte adicional para ayudar a mantener una férula en su lugar.
- Disponible en un material no tejido o de calicó.
- La venda de calicó puede ser lavada y reutilizada, por lo que es ideal para el entrenamiento.
- Las vendas se envuelven individualmente.

INFO	
Tamaño del producto	90×90×127cm / 100×100×142cm
N.W/G.W.	30g/m2, 40g/m2, etc
QTY(SET/CTN)	500pcs/ctn
Fuera de la caja	500mm x 400mm x 400mm
Material	100% algodón

CE

Vendaje elástico crepé

El estándar de oro del tratamiento de primeros auxilios para moretones y esguinces.

• Vendaje de compresión hecho de algodón y tejido elástico de rayón con bordes no deshilachados.

• Para usar en los codos, rodillas, tobillos o pantorrillas.

• La línea amarilla central ayuda a una aplicación adecuada.

• Proporciona un soporte firme para las venas varicosas y las úlceras de las piernas.

• El tejido especial minimiza el estiramiento excesivo y asegura la compresión uniforme, la durabilidad y el uso prolongado.

INFO

Tamaño	Longitud(estirado): 4m, 4.5m, 5m Anchura: 5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm
Material	80% algodón, 20% spandex

CE

Vendaje elástico cohesivo

Después de la cirugía, este vendaje de algodón puede ser usado en las partes de la herida después de la operación directamente.

• Suave, cómodo y de gran elasticidad, permite que la piel respire.

• Tensión constante de desenrollado.

• Proporciona una ligera compresión, aplicar para evitar cortar la circulación.

• Varios color y tamaños disponibles.

• Buena elasticidad y buena permeabilidad.

• Permeable y cómoda, no se desliza fácilmente.

INFO

Tamaño	Longitud(estirado): 4m, 4.5m, 5m Anchura: 5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm
Material	80% algodón, 20% spandex

CE

CAMILLA
COLCHÓN DE VACÍO
CR-V1

La utilización de PU, PVC, EVA y nuevos materiales plásticos en combinación con la soldadura de alta frecuencia son los principales factores para mantener y mejorar la ligereza, la facilidad de uso y de lavado, así como las características de sujeción rápida de todas las férulas e inmovilizadores.

Las características mencionadas anteriormente los hacen ideales para situaciones en las que el ahorro de tiempo es su objetivo.

- Material de TPU exterior duradero.
- Material suave y agradable que envuelve al paciente.
- Fácil de limpiar y desinfectar.
- Sistema multicámara (opcional).
- Válvulas de cierre automático adecuadas para todas las bombas.
- Manijas y correas de color ajustables desde ambos lados para un uso fácil y rápido.
- Fácil almacenamiento.
- Radiografía translúcida y compatible con RMN.
- Bolsa de transporte resistente al agua con correas reflectantes (opcional).

PARÁMETROS TÉCNICOS

Tamaño	210×75cm
N.W/G.W	6.6kg/7kg
Capacidad de carga	160kg
Cartón exterior (mm)	60×44×30cm
Material	TPV+Poliéster

CE

Cápsula de aislamiento CR-IS01

Características

Se trata de una unidad de aislamiento móvil de pequeño tamaño que se utiliza para el aislamiento y el traslado seguros de pacientes que sufren enfermedades infecciosas, y puede utilizarse junto con camillas e instrumentos de examen para la supervisión del paciente durante el traslado.

Evitará la propagación del patógeno durante el traslado del paciente y reducirá la posibilidad de infección por parte del personal médico.

Accesorios

Cápsula plegada

Bolsa de transporte

Medidas

Modelo:	CR-IS01
Tamaño desplegado:	1970x560x430cm
Tamaño plegado:	120x60x25cm
Peso sin carga:	17kg
Carga soportada:	160kg

La cápsula se utiliza principalmente para el transporte de pacientes **sospechosos o confirmados de enfermedad infecciosa respiratoria**. Así como en entorno de gas tóxico (como la contaminación por bombas de gas).

El marco del cápsula está hecho de material transparente de alta calidad y duradero sin liberación de contaminación, y **sellado a través de una cremallera.**

La cápsula adopta el principio de presión positiva y negativa. El principio de presión positiva puede prevenir que el gas venenoso entre en la cabina. **La presión negativa puede prevenir que el aire contaminado se filtre en la cabina.**

La diferencia de presión entre la presión del interior de la cabina y la del exterior no es inferior a 20Pa.

El tanque del filtro puede hacer que el gas tóxico externo o el gas de contaminación interna sea filtrado de manera muy eficiente para asegurar que el gas filtrado esté limpio.

La **eficiencia de filtración** del tanque de filtro para partículas de aerosol con un diámetro de 0,3 m no es inferior al 99,99%.

El ventilador funciona con una batería de litio y puede ser utilizado continuamente durante no menos de 5 horas. Cuando la batería sea de bajo voltaje, en la función de alarma, el ventilador puede usar una fuente de alimentación de 12V DC.

La cápsula está equipada con 8 cubiertas de sellado, el personal médico necesita usar guantes de goma para abrir las cubiertas de sellado, lo que es conveniente para examinar la medicina, la comida y los pacientes.

La válvula de acceso al oxígeno puede ser conectada en las tapas de sellado.

Empaquetado

Cantidad:	1
Tamaño:	123x40x54cm
Peso:	18.5kg

TABLERO ESPINAL

- Delgado y ligero con un diseño cónico
- Textura de la superficie para evitar el deslizamiento y 14 mangos elevados de gran tamaño
- La tabla negra de la columna vertebral incluye diez clavijas de fijación rápida

ESPECIFICACIONES

L 182 cm x W 40 cm x D 4,5 cm
Peso: 6.35 kg
Carga máxima: 498.96 kg
Capacidad flotación: 113.4 kg

INFORMACIÓN PEDIDOS CE

VERDE	Ref: 50-0013
NARANJA	Ref: 50-0014
NEGRA	Ref: 50-0021

TABLERO ESPINAL

CR-J01 CR-J05 CR-J06



CR-J01

- La camilla está hecha de material de polietileno de alta densidad (HDPE) sin contaminante de descarga, firmeza de uso.
- Está permitido hacer radiografías.
- Se puede usar junto con la inmovilización de la cabeza.
- Correas de sujeción de tres piezas con hebillas de liberación rápida.

Tamaño plegado	183×45×6cm
Capacidad	159 Kgs
N.W	7 Kgs
G.W	9 Kgs

CR-J05

- La camilla está hecha de material de polietileno de alta densidad (HDPE) sin contaminante de descarga, firmeza de uso.
- Está permitido hacer radiografías.
- Se puede usar junto con la inmovilización de la cabeza.
- Base OEM en el MOQ, logo del láser en el tablero.

Tamaño plegado	184×40.5×6cm
Capacidad	159 Kgs
N.W	7 Kgs
G.W	9 Kgs

CR-J06

- Está hecho de material polietileno sin contaminante de descarga, y firmeza a dos.
- La tabla de la columna vertebral está hecha de un material de alta resistencia y limado con material de espuma de poliuretano, que hecho de la camilla firme y duradera, se permite la radiografía.
- Es muy ligera (4,6kgs), pero con una gran capacidad de carga: 350kgs.

Tamaño plegado	190×52×15cm
Capacidad	350 Kgs
N.W	4.6 Kgs
G.W	5 Kgs

SISTEMA ARAÑA INMOVILIZACIÓN

- Construido con cintas de polipropileno negro de alta resistencia con cierres de gancho y bucle.
- Con 6 puntos de sujeción: 2 de tipo "tirante", sobre el hombro y 4 correas ajustables para el torso y las extremidades con una correa central ajustable.
- No hay una configuración en "V" de asfixia por el cuello del paciente.

ESPECIFICACIONES

Pkg: L 41 cm x W 10 cm x D 7 cm

INFORMACIÓN PEDIDOS

Ref: 50-0031 CE

PORTACAMILLAS FLAMOR EL3000M

Porta Camillas versátil todoterreno para 1 o 2 sanitarios, plegable y ligera

El **Porta Camillas FLAMOR EL3000M** es un dispositivo de transporte de heridos preparado para el acceso en terrenos irregulares y para ser transportado por 1 o 2 sanitarios. Sus ruedas de PPL, fibra de vídrio con sistema patentado **Quick Release System®** y asas retráctiles permiten una compatibilidad con una amplia gama de camillas.

USOS:

- Transporte 1 sanitario
- Transporte 2 sanitarios
- Cama hospit. temporal
- Transporte de material
- Cama de exploración

Ejemplo de uso del portacamillas Flamor con camilla Talon

TODOTERRENO multiusos

Plegado

Peso: 20 Kg (chasis) + 4 Kg (ruedas)
Dimensiones plegada: 52 × 62 × 84 cm
Dimensiones desplegada: 155 × 62 × 86 cm

CE | 1 | LATEX | Ref: EL3000M

Disponibles en distintos colores y texturas

Tabla espinal

TABLEROS JOTA

El secreto está en el grosor y en la curva

Los tableros JOTA gracias a su ergonomía, permiten envolver a la víctima sin movimientos bruscos indeseados en cualquier tipo de superficie (calzada, superficies abruptas, interior de vehículos, etc).

- Compatible con cualquier inmovilizador (cinta, araña, etc).
- Flotabilidad para rescates acuáticos.
- Polivalente con las camillas de rescate de altura, tanto
- vertical como horizontal.
- Radiotransparente.



Tabla espinal XL

DIMENSIONES: 200 × 68 × 2,2 cm.
PESO: 15 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA: 400 Kg.

Ref: S3XL



Tabla espinal Larga

DIMENSIONES: 183,5 × 44 × 1,8 cm.
PESO: 5,5 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA: 180 Kg.

Ref: S2L



Tabla espinal Mediana

DIMENSIONES: 123 × 44 × 1,8 cm.
PESO: 3,8 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 Kg.

Ref: S2P



Tabla espinal Corta

DIMENSIONES: 80 × 44 × 1,8 cm.
PESO: 2,5 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 Kg.

Ref: S2C



Tabla espinal Corta ligera

DIMENSIONES: 80 × 44 × 1,2 cm.
PESO: 1,8 Kg.
CAPACIDAD DE CARGA: 200 Kg.

Ref: S4C

CAMILLAS CUCHARA

CR-S10

- Hecho de un tubo de aluminio de alta resistencia, de forma ovalada.
- La forma cóncava impide el movimiento lateral.
- Se pliega para facilitar su almacenamiento.
- Puede ser usado junto con la cabeza inmovilizada.

Tamaño desplegado	210×44×7cm
Tamaño plegado	120×44×8cm
N.W	9 Kgs
G.W	11 Kgs

CR-S13

- En los dos extremos tienen un nuevo embrague, que puede separar la camilla en partes izquierdas y derechas.
- La sección de la cabeza está retraída para mantener la alineación cervical del paciente.
- Cuatro opciones de longitud diferentes según la altura de los pacientes.
- Puede reforzar al paciente en el lugar de origen, lo que puede reducir el dolor adicional del paciente.
- El material polimérico tratado térmicamente no hará que los pacientes estén demasiado calientes o demasiado fríos, la superficie es fácil de limpiar e impermeable a los fluidos.
- Transparente a los Rayos-X, puede ser usado junto con la inmovilización de la cabeza.

Tamaño desplegado	210×44×7cm
Tamaño plegado	120×45×8cm
N.W	8 Kgs
G.W	10 Kgs

CR-S12

- Puede ser usado como una camilla de cuchara o una tabla de espina dorsal completa.
- Es una camilla de emergencia de tipo separable para ambulancia para trasladar a pacientes fracturados y graves.
- Equipada con una bisagra de enganche en el medio de ambos extremos, que puede separar la camilla en dos partes.
- La camilla puede inmovilizar a los pacientes en el lugar de origen, lo que podría reducir el daño adicional a los pacientes.
- El paciente puede ser puesto en la camilla de forma rápida y fácil. Se puede sacar la camilla de la espalda del paciente sin moverlo.
- Transparente a los Rayos-X, puede ser usado junto con la inmovilización de la cabeza.



Tamaño desplegado	186×43×7cm
N.W	8.5 Kgs
G.W	10 Kgs

CAMILLA DE CESTA CR-L1

- Los pasadores y las agarraderas hacen que sea fácil de manejar, incluso en terrenos difíciles.
- La almohadilla de espuma de células cerradas se adjunta en el interior de la camilla para la comodidad del paciente.
- Construida con una carcasa de Polietileno de alta densidad, reforzada con un marco de aluminio de alta resistencia permanentemente fijado.

Tamaño: 217×62×18cm
N.W/G.W: 17kg/20kg
Capacidad de carga: 220kg
Cartón exterior: 220×65×23cm
Material: Plástico y aluminio

CAMILLA DE CESTA CR-L2

- Se separa por la mitad para su almacenamiento compacto o para llevarla de mochila a un sitio de rescate.
- La camilla se monta rápidamente y se asegura con pasadores.
- Las mitades de la camilla se almacenan anidadas juntas.
- Brida de elevación ajustable. Los pasadores y agarraderas moldeadas facilitan el manejo, incluso en terrenos difíciles.

Tamaño: 216×61×19cm
Tamaño plegado: 130×61×26cm
N.W/G.W: 20.5kg/22.5kg
Capacidad de carga: 220kg
Cartón exterior: 130×68×31cm
Material: Plástico y aluminio

CAMILLA Quadfold Litter
MEDEVAC

La camilla más versátil y compacta para el transporte de heridos.

- El modelo de camilla de última generación más eficiente para sanitarios de primeros auxilios que operan en áreas de combate y situaciones con numerosos heridos.
- La camilla compacta, plegable y cuádruple es fácil de desplegar y transportar.
- Dos hebillas para asegurar al paciente, seis puntos de fijación intravenosa, asas con diseño ergonómico y configuración patentada para su articulación con un travesaño de fijación a la pierna.

Peso: 5,8 Kg
Carga máxima: 544.3 kg
Dimensiones plegada: 54 × 21 × 18 cm
Dimensiones desplegada al máximo: 215 × 55 × 10 cm

CE LATEX

Ref: 60-0052

CAMILLA
QUICKLITTER

Lite, Standard, Responder o XL

- Plataformas de evacuación desechables de bajo coste y uso múltiple para el transporte y traslado seguro y efectivo de víctimas de emergencias.
- Construcción ligera y resistente al agua con diez grandes asideros.
- LITE, súper compacta. Empaquetada para caber en un bolsillo de carga.
- La XL, 30 cm más ancha y 15 cm más larga con 12 asas de mano y dos correas de retención de pacientes.

LITE	STANDARD/RESPONDER	XL
Carga máxima 340kg	Carga máxima 226,7 kg	Carga máxima 453,5 kg
Litter Bed: 188 × 68 cm.	Litter Bed: 188 × 71 cm	Litter Bed: 203 × 101 cm
Peso: 0,34 kg (12 oz)	Peso: 0,37 kg (13,3 oz)	Peso: 1 kg

LITE	Ref: 60-0071
STANDARD	Ref: 60-0061
RESPONDER	Ref: 60-0071
XL	Ref: 60-0061

CE LATEX

CAMILLA BLANDA

CR-R01

- Hecho de PVC resistente y fácil de limpiar y lavar.
- Fácil de usar, compacto y permite a los rescatistas una posición más ergonómica para levantar y llevar al paciente.
- Con un simple entrelazamiento de las asas, los rescatistas pueden llevar al paciente en cualquier combinación de posiciones.
- El material y el tamaño se pueden personalizar.

Tamaño desplegado	210×75cm
N.W	1.4kgs
G.W	2kg
Capacidad de carga	160kg
Cartón exterior	60×44×30cm
Material	PVC y Lona

CAMILLA BLANDA

- Ligero y compacto.
- Hecho con tela naranja de alta tenacidad recubierta de vinilo y malla de alta resistencia usando soldadura de alta frecuencia sin costuras.
- La malla permite que el agua se deslice lejos de la víctima mientras se recupera.
- Se puede usar como un accesorio para recuperar víctimas y cuerpos.

Tamaño	120×60cm
N.W/G.W	0.5kgs/0.8kgs
Capacidad de carga	150kg
Cartón exterior	160kg
Material	PVC

CAMILLA PLEGABLE

CR-F13

- Cubiertas de nylon con revestimiento de vinilo.
- Tiene marcos de aluminio ligero.
- Incluye sujeciones para el paciente.

Tamaño desplegado	188×49×3cm
Tamaño plegado	94×49×7cm
N.W/G.W	4kgs/5kgs

CR-F21

- Marco de aluminio resistente y ligero.
- Cubiertas de nylon cubiertas de vinilo. Incluye sujeciones para el paciente.
- Tiene soportes de cabeza plegables y ruedas de pie plegables.
- Los postes del extremo de la cabeza son plegables y se utilizan como manijas de elevación. El soporte para las piernas se pliega por debajo de la camilla para su almacenamiento.

Tamaño desplegado	190×52×15cm
Tamaño plegado	94×52×18cm
N.W/G.W	8kgs/10kgs

CR-F16

- La cubierta de nylon revestida de vinilo es duradera, resiste las manchas y no absorbe sangre ni fluidos corporales.
- Agarraderas antideslizantes para un control firme durante la manipulación.
- Postes de aluminio resistentes para un fácil manejo.
- Con brazaletes de sujeción para inmovilizar a los pacientes.

Tamaño desplegado	221×53×15cm
Tamaño plegado	110×18×11cm
N.W/G.W	6.5kgs/7.5kgs

CAMILLAS ESCALERA

CR-H1

- Fácil de maniobrar en espacios reducidos.
- Ideal para edificios de oficinas de gran altura o entornos industriales.
- Los mangos telescópicos permiten a los paramédicos moverse sin interferir con los pies del paciente.

Tamaño desplegado	198×55×112cm
Tamaño plegado	91×52×12cm
N.W/G.W	8Kgs/9Kgs

CR-H3

- El marco está hecho de aluminio de alta resistencia y asiento de PVC.
- Se utiliza para que el personal de emergencia transfiera al paciente para subir y bajar las escaleras.
- Tiene las características de peso ligero, gran capacidad de carga, fácil de plegar y transportar.

Tamaño desplegado	220×51×106cm
Tamaño plegado	220×51×106cm
N.W/G.W	12Kgs/14Kgs

CR-H5

- Extender el reposapiés y bajar el ángulo de las vías aumenta la sensación de seguridad del paciente.
- La barra de elevación de cinco posiciones y las asas reducen la tensión de la elevación y proporcionan el máximo control para los operadores de varias alturas.
- Las asas de elevación traseras opcionales proporcionan un control adicional cuando se sube la silla por las escaleras o se conduce.
- El mecanismo de bisagra de bloqueo positivo asegura que la silla quede bloqueada en su lugar tanto si se despliega para su uso como si se pliega para su transporte y almacenamiento.

Tamaño desplegado	132×51×56cm
Tamaño plegado	16×16×31cm
N.W/G.W	15 Kgs/19 Kgs

CAMILLA ESCALERA ELÉCTRICA
CR-H6

- Máxima seguridad al subir y bajar escaleras mediante un motor controlado electrónicamente y una transmisión de accionamiento directo con rieles de silla.
- Las orugas y el motor llevan la carga del paciente, no el operador.
- Fácil manejo al subir o bajar escaleras con controles intuitivos y fáciles de usar, tipo palanca.
- La barra de elevación de cinco posiciones y las asas reducen el esfuerzo.
- El mecanismo de bisagra de bloqueo positivo asegura que la silla quede bloqueada en su lugar tanto si se despliega para su uso como si se pliega para su transporte y almacenamiento.

Tamaño desplegado	80-110×50×110-160cm
Tamaño plegado	115×50×27cm
N.W	30 Kgs

CAMILLAS AMBULANCIA

CR-16

- Hecho de una aleación de aluminio de alta resistencia.
- Un sistema de cierre automático asegura las patas delanteras y traseras simultáneamente cuando las secciones de las patas se despliegan.
- Las palancas de control izquierda y derecha desbloquean las patas delanteras y traseras respectivamente mientras la camilla se prepara para la carga.
- La cabecera de la camilla se puede plegar hacia abajo.
- El tamaño de las ruedas: ruedas de goma de 125 mm de ancho.
- Material del colchón por termosellado

Tamaño desplegado	193×54×85cm
Tamaño plegado	193×54×27cm
N.W/G.W	40Kgs/45Kgs

CR-17

- La camilla se puede ajustar libremente por medio de un engranaje, se puede convertir en una silla.
- Tiene funciones de cama y silla, proporciona una posición confortable para el paciente en el proceso de rescate y traslado.
- Las patas mecánicas plegables se controlan por medio de manijas situadas a la derecha.
- La camilla puede ser bloqueada después de estar a bordo a través de la rampa.
- Se utiliza principalmente para ambulancias, hospitales y centros de emergencia que transfieren al paciente.
- El tamaño de las ruedas: ruedas de goma de 125mm de ancho.

Tamaño desplegado	198×54×83cm
Tamaño plegado	198×54×20cm
N.W/G.W	38Kgs/43Kgs

CAMILLAS AMBULANCIA

CR-18

- Ocho niveles de ajuste de altura.
- El extremo de la cabeza puede ser plegado para áreas de espacio limitado.
- Viene completamente equipado con almohadilla de colchón, correas, dispositivo de bloqueo.
- Específicamente hecho para EMS, Ambulancias, centros de salud y de emergencia.
- Capacidad de peso de 250Kg.

Tamaño desplegado	198×55×112cm
Tamaño plegado	198×54×28cm
N.W/G.W	45Kgs/50Kgs

CR-21

- La camilla se puede ajustar libremente por medio de un engranaje, se puede convertir en una silla.
- Tiene funciones de cama y silla, proporciona una posición confortable para el paciente en el proceso de rescate y traslado.
- Las patas mecánicas plegables se controlan por medio de manijas situadas a la derecha.
- La camilla puede ser bloqueada después de estar a bordo a través de la rampa.
- Se utiliza principalmente para ambulancias, hospitales y centros de emergencia que transfieren al paciente.
- El tamaño de las ruedas: ruedas de goma de 125mm de ancho.

Tamaño desplegado	198×54×83cm
Tamaño plegado	198×54×20cm
N.W/G.W	38Kgs/43Kgs

CR-1A

Plataforma de camilla

- La plataforma de la camilla es adecuada para la ambulancia, está diseñada para subir y bajar cómodamente de las camillas de la ambulancia.
- Hecho de material de aleación de aluminio de alta resistencia, la camilla cuchara puede ser depositada en el fondo.

Tamaño desplegado	195×57×14cm
N.W/G.W	26Kgs/29Kgs

El Sistema ResQSystem es el único dispositivo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con una indicación aprobada por la FDA para incrementar la probabilidad de supervivencia en una parada cardíaca.

(1) https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf11/p110024b.pdf

ResQSYSTEM

El sistema que permite mejorar la perfusión durante la reanimación cardiopulmonar de forma no invasiva logrando un flujo sanguíneo casi normal

ResQ-Pod™

El **ResQPOD®** regula la entrada de aire durante la fase de reexpansión torácica de la **RCP**, incrementando la presión intratorácica negativa. Esto resulta en un mayor retorno venoso, aumento de la precarga, disminución de la presión intracraneal y mejora de la perfusión tisular.

Duplica la irrigación del corazón. (1)

Aumenta la irrigación al cerebro en un 50 % (2)

Mejora la supervivencia neurológica tras un paro cardíaco en un 25 % (3)

1) Langhelle A, et al. Resuscitation. 2002;52:39-48. 2) Lurie KG, et al. Chest. 1998;113(4):1084-1090. 3) Yannopoulos D, et al. Resuscitation. 2015;94:106-113.

CE LATEX **RESQPod** Ref: 12-0247-000

El ResQSystem® incluye los dos dispositivos: ResQPOD® ITD 16 y **ResQPUMP®** ACD - RCP. Utilizados conjuntamente incrementan el flujo sanguíneo al corazón, cerebro y órganos vitales, y ha demostrado que

aumenta la supervivencia un 49% al año.

CE LATEX **RESQSystem** Ref: 12-2393-000

ResQ-Pump™

El dispositivo **ResQPUMP®** logra una compresión y descomprensión activa (ACD-RCP) incrementando la presión intratorácica negativa y el retorno de la sangre, así como la perfusión tisular.

Es el único dispositivo aprobado por la FDA que ofrece una fuerza de reexpansión torácica de hasta 10 kg.



CE LATEX **RESQPump** Ref: 12-0582-000

Sistema de posicionamiento del paciente

Elegard

El método **ElevatedCPR®** - comúnmente llamado Head Up RCP - se basa en levantar la cabeza y tórax del paciente en paro cardíaco, utilizando una elevación secuencial controlada.

Pero Head Up CPR es más que simplemente levantar la cabeza del paciente. Para ser efectivo, debe hacerse correctamente - como lo demuestra la ciencia -incorporando un "bundle" de medidas.

Beneficios neuroprotectores del Bundle Head Up RCP:

- **Aumenta significativamente la perfusión cerebral a más del 80% de lo normal.** [3,4,8,9]
- **Disminuye de forma inmediata y significativa la presión intracraneal, manteniendo la presión aórtica[3,10,11] reduciendo la posibilidad de una conmoción cerebral con cada compresión.[4,9]**
- **Aumenta significativamente la perfusión coronaria a más del 70% de normal.[2,3,9,10,11,12,13,14]**
- **Las tasas de ROSC fueron >50 % cuando el sistema EleGARD™ se aplicó en los primeros 10 minutos desde la llamada al servicio de emergencia.[7]**
- **Las tasas de ROSC fueron >80 % para los pacientes con FV tratados con el sistema EleGARD™ dentro de los 10 minutos desde la llamada al servicio de emergencias.[7]**

Especificaciones del sistema EleGARD™

El sistema de posicionamiento del paciente EleGARD™ es una plataforma que eleva la cabeza y el tórax de un paciente: incluso durante el manejo de las vías respiratorias; durante el manejo de la via respiratoria, durante la RCP manual, durante la RCP con el sistema de compresión toracica LUCAS; y durante el transporte de pacientes.

Datos preclínicos [2], [34] para el uso de elevación secuencial controlada como parte de un bundle de medidas, Head Up CPR demuestra:

COMIENZO DE LA RCP
2 minutos en la posición más baja

→

ELEVAR LA CABEZA Y EL TÓRAX AL NIVEL ÓPTIMO
Cabeza & Tórax a 22cm y 9 cm

→

SECUENCIA ELEVACIÓN CONTROLADA
2 minutos

→

LOS DATOS PRECLÍNICOS MUESTRAN UNA MEJORA
CERPP
CORPP
& ICP



El método Elevated CPR:
Es un posicionamiento controlado, multinivel y secuencial de la cabeza y el tórax. Con la RCP de compresión y descompresión activa y un dispositivo de umbral de la impedancia (ITD) se inicia durante 2 min en el nivel mas bajo seguido de una elevación de 2 minutos hasta la posición mas alta.

RCP con ACD+ITD: compresión y descompresión activa con un dispositivo de umbral de impedancia en posición plana.

RCP convencional: RCP convencional con compresión toracica con las manos en posición plana.

La unidad incluye los siguientes elementos:

- 1 dispositivo EleGARD™
- 1 placa trasera LUCAS 3
- 2 baterías recargables de iones de litio
- 1 cargador de batería
- 1 estuche de transporte
- Instrucciones de uso

Peso: ~ 9kg con la placa trasera para LUCAS y la batería instalada.

Medidas: ~ 76cm de largo, 28cm de alto, 48cm de ancho (en posición baja para almacenamiento).

Bibliografía

1. Pepe, Gathering of Eagles, 2021
2. Moore, Resuscitation, 2020a
3. Rojas, Resuscitation, 2020
4. Moore, Resuscitation, 2020b
5. Moore, NAEMSP, 2021
6. Rojas, NAEMSP, 2021
7. Moore, Circulation, 2020
8. Ryu, Resuscitation, 2016
9. Moore, Resuscitation, 2017
10. Ryu, Resuscitation, 2016
11. Debaty, Resuscitation, 2015
12. Kim, Resuscitation, 2017
13. Rojas, NAEMSP, 2020
14. Moore, Resuscitation, 2018

CE LATEX Ref: SYS-ELG-002

EMCools®
Flex.Pad

NORMOTERMIA - HIPOTERMIA TERAPÉUTICA - CRIOTERAPIA

Gestión de la temperatura objetivo de un paciente en situación crítica reduciendo el daño isquémico tisular

EM Cools® no invasivo, fácil y efectivo

El sistema de enfriamiento superficial **EMCools Flex.Pad** no invasivo para la inducción y mantenimiento de la normotermia / hipotermia terapeútica en el ámbito prehospitalario y hospitalario.

Fácil | Efectivo | Seguro.

Cada almohadilla EMCools Flex.Pad incluye instrucciones de uso. Se aplica congelada (entre -8ºC y -11ºC) diréctamente sobre la piel del paciente mediante una película adhesiva.

Indicaciones:

Fiebre, hipertermia, golpe de calor, parada cardiorespiratoria, ictus, etc.

Tecnología HypoCarbon®

Está relleno de la tecnología patentada del **HypoCarbon®** que proporciona un enfriamiento altamente eficiente (15 veces mayor que el hielo y 58 veces mayor que el agua)

Protocolo de emergencias

EM Cools no necesita ninguna alimentación de corriente durante su uso, por lo que resulta adecuado para el enfriamiento móvil (atención prehospitalaria y hospitalaria). Es radiolúcido para rayos X, TAC, RM y angiografías.

Medioambiental y dermatológicamente seguro.

EM COOLS
MOCHILA ISOTERMA
Ref: 124

Disponible en tres medidas:

FLEX.PAD

- Diseñado para aplicación en todo el cuerpo y/o región axilar/inguinal
- Sin perforación
- Capacidad de enfriamiento:

FLEX.PAD SMALL

- Diseñado para superficies pequeñas del cuerpo y crioterapia
- Sin perforación
- Capacidad de enfriamiento:

FLEX.PAD SMALL

- Diseñado para crioterapia, por ejemplo: post cirugía, post trauma cerrado.
- Sin perforación
- Capacidad de enfriamiento:



EMCools®

Lámina protectora

Evita la contaminación de las almohadillas

Hidrogel médico

Adecuado para el contacto directo con la piel

Dermatológicamente probado

Adhesión optimizada - fácil de retirar

HypoCarbon®

Excelente disipación del calor

Mucho más eficiente que el agua y el hielo

Respetuoso con el medio ambiente y no tóxico

Controle la temperatura de un paciente en situaciones críticas evitando daños traumáticos

El **EMCOOLS Flex.Pad** es adecuado para inducir la normotermia en el paciente febril o la hipotermia terapéutica a cualquier temperatura objetivo entre 32°C-36°C.



	Flex.Pad	3M Medical Grade Adhesive - F	Flex.Pad Small	3M Medical Grade Adhesive - F	Flex.Pad Mini	3M Medical Grade Adhesive - M
Unidad de envasado	1 paquete contiene: 2 unidades Flex.Pad	1 paquete contiene: diez unidades de adhesivo médico de doble cara 3M	1 paquete contiene: 10 unidades de Flex.Pad Small	1 paquete contiene: diez unidades de adhesivo médico de doble cara 3M	1 paquete contiene: 2 Flex.Pad Mini	1 paquete contiene diez unidades de adhesivo médico de doble cara 3M
Dimensiones	1 Flex.Pad: 306 (L) x 203 (w) x 9(H) mm	1 adhesivo medico 3M: 306(L)x203(W) mm	1 Flex.Pad Small: 103(L)x203(W)x9(H) mm	1 adhesivo medico 3M: 103(L)x203(W)mm	1 Flex.Pad Mini: 96(L)x65(W)x9(H) mm	1 adhesivo médico: 96(L)x65(W) mm
Peso	1 Flex.Pad: 0,5 kg (+/- 10 %)	—	1 Flex Pad Small: 0,15kg (+/- 10 %)	—	1 Flex.Pad Mini: 0.050 kg (+/- 10%)	—
REFERENCIA	**EM-FPF0123-001**	**3M- 1522F- 001**	**EM-FPS0129-001**	**3M-1522S-001**	**EM-FPM0130-001**	**3M-1522M-001**

IFAK CR-FQ1

Botiquín militar de primeros auxilios

Contenido:

1 x Vendaje de emergencia para traumatismos (4)
1 x Guantes de nitrilo negro (2 pares/tamaño L)
1 x Gasa de compresión (4.5 "x4YDS / 1 rollo)
1 x Torniquete compacto
1 x Vía aérea nasofaríngea
con lubricante (28Fr)
1 x Tijeras médicas (6.3in)
1 x Vendaje triangular con pasador de seguridad
(960mm×960mm×1360mm)
6 x Band aid (100mm×400mm)
2 x Protector de ojos
2 x PBT vendaje (5m×4.5m)
1 x Manta de supervivencia (52 "x82")

Dimensiones empaquetado:
125mm×70mm×190mm(OEM)

IFAK CR-Q1

Bolsa militar de pierna

Contenido:

1 x Vendaje de emergencia para traumatismos (4)
1 x Guantes de nitrilo negro (2 pares/tamaño L)
1 x Gasa de compresión (4.5 "x4YDS / 1 rollo)
1 x Torniquete compacto
1 x Vía aérea nasofaríngea con lubricante (28Fr)
1 x Tijeras médicas (6.3in)
1 x Vendaje triangular con pasador de seguridad
(960mm×960mm×1360mm)
6 x Band aid (100mm×400mm)
2 x Protector de ojos
2 x PBT vendaje (5m×4.5m)
1 x Manta de supervivencia (52 "x82")

Dimensiones empaquetado:
230mm×230mm×120mm(OEM)

IFAK CR-Q4

Botiquín militar de primeros auxilios

Contenido:

1 x Vendaje de emergencia para traumatismos (4)
1 x Guantes de nitrilo negro (2 pares/tamaño L)
1 x Gasa de compresión (4.5 "x4YDS / 1 rollo)
1 x Torniquete compacto
1 x Vía aérea nasofaríngea con lubricante (28Fr)
1 x Tijeras médicas (6.3in)
1 x Vendaje triangular con pasador de seguridad (960mm×960mm×1360mm)
6 x Band aid (100mm×400mm)
2 x Protector de ojos
2 x PBT vendaje (5m×4.5m)
1 x Manta de supervivencia (52"×82")

Dimensiones empaquetado:
125mm×70mm×190mm(OEM)



IFAK CR-Q17

Bolsa militar de pierna

Contenido:

1 x Vendaje de emergencia para traumatismos (4)
1 x Guantes de nitrilo negro (2 pares/tamaño L)
1 x Gasa de compresión (4.5 "x4YDS / 1 rollo)
1 x Torniquete compacto
1 x Vía aérea nasofaríngea con lubricante (28Fr)
1 x Tijeras médicas (6.3in)
1 x Vendaje triangular con pasador de seguridad
(960mm×960mm×1360mm)
6 x Band aid (100mm×400mm)
2 x Protector de ojos
2 x PBT vendaje (5m×4.5m)
1 x Manta de supervivencia (52"×82

Dimensiones empaquetado:
200mm×180mm×60mm(OEM)

Botiquín individual Molle/ Pierna

Botiquín individual táctico, diseñado siguiendo las últimas directrices del CoTCCC para el tratamiento del herido en combate

Contenido:

1 x Bolsa (con sistema Molle y para pierna)
1 x Torniquete CAT GEN7 ó SOFTT-03
1 x Guantes de nitrilo de Trauma (3 pr.)
1 x Cánula nasofaríngea 28F con lubricante
1 x HyFin Vent TwinPack torácico
1 x ETD de 10 cm (Emergency Trauma Dressing)
1 x Apósito quemaduras 5×15 cm
1 x Tijeras de trauma
2 x Gasa S-Rolled™ (4,5 “x 4,1 m)
1 x Manta de plata compacta
1 x Parche ocular

Peso completo: 735 gramos.
Dimensiones empaquetado:
21 × 15 × 8,5 cm

IES MEDICAL
Innovation for better care
900 535 295
www.iesmedical.es

En IES MEDICAL nos sentimos parte de su equipo, siempre aprendiendo e innovando.

VIE SCOPE
LARINGOSCOPIO
KIT ENTRENAMIENTO

El VIE SCOPE es un laringoscopio para intubación portátil, alimentado por batería, que dispone de un tubo circular cerrado con un extremo biselado para visualizar las cuerdas vocales.

El Kit de entrenamiento Vie Scope tiene aproximadamente 500 horas de uso.

El kit está formado por:

- 1x Vie Scope® de entrenamiento
- 1x Bougie® táctica
- 1x Bolsa de equipo

1 Introduzca el Vie Scope usando cualquiera de las dos manos.



2 Lleve el Vie Scope por debajo de la epiglotis directamente hacia las cuerdas vocales.

3 Bajo visión directa usando una línea de visión recta, introduzca la guía entre las cuerdas vocales hasta alcanzar la profundidad adecuada.

4 Retire el Vie Scope manteniendo la guía en la misma posición en el paciente.

5 Deslice un tubo endotraqueal sobre la guía hacia la tráquea a la profundidad adecuada según su protocolo estándar, luego retire la guía y confirme la ventilación.

YouTube
DEMOSTRACIÓN
https://youtu.be/ttkDmLwX_2c

KIT ENTRENAMIENTO VIE SCOPE
Ref: VS-T01K

Sistema intraóseo esternal

FAST 1
TRAINING KIT

FAST1 TRAINING es un sistema de infusión intraósea esternal para acceso vascular en situaciones de emergencia. Permite infundir fácilmente fluidos y medicación a través de la médula ósea situada en el manubrio esternal.

El kit está formado por:

- Maletín de transporte rojo
- Introductor de demostración
- Herramienta de reinicio
- Parche
- Sistema Sim IO (parche, introductor de demostración, domo protector, etiqueta del sistema)
- Paquete de piezas de repuesto
- Instrucciones de uso
- Póster de instrucciones FAST1™.

El camino más corto al corazón
Acceso vascular en 10 segundos
mediante vía IO esternal

SEGURO a partir de 12 años | **LIGERO** 127,6 gr | **RÁPIDO** Acceso en 10 seg. | **FÁCIL** formación rápida

KIT ENTRENAMIENTO FAST1
Ref: 01-0144

STB TRAINER

Kit de entrenamiento para el Control del Sangrado

- Diseñado para proporcionar el equipo de entrenamiento esencial para enseñar a controlar una hemorragia.
- Contiene elementos de capacitación que corresponden a los instrumentos necesarios recomendados por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos para capacitar a salvar vidas en caso de que una hemorragia amenace la vida.
- Incluye instrucciones ilustradas de "Just in Time".

Contenido:

1 x Torniquete Azul de entrenamiento C-A-T
1 x ETD Responder 10cm.
1 x Gasa de control de la hemorragia de entrenamiento
1 x Instrucciones ilustradas “Just in Time”
1 x Guantes de nitrilo (1 pr.)

Especificaciones

Dimensiones: H 17,7 x W 12,7 x D 6 cm
Peso: 9 kg

Ref: 85-1880

El kit de entrenamiento para el Control de Sangrado Sangrado es idóneo para enseñar a controlar una hemorragia.

Para facilitar la formación sobre la detención de hemorragias en situaciones de emergencia, North American Rescue ha diseñado especialmente este kit.

Contiene elementos de formación que se corresponden con las herramientas necesarias recomendadas por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos para capacitar a salvar vidas en caso de hemorragia que amenace la vida.

TOMMANIKIN™

Los simuladores **TOMManikin** brindan la capacidad de mejorar el entrenamiento en Tactical Combat Casualty Care (TCCC) desde los primeros estadios de la lesión hasta el traspaso del herido a una atención superior.

Este sistema todo en uno permite a los instructores construir múltiples escenarios realistas de víctimas traumáticas con pacientes reactivos.
La serie TOMM diseñada para utilizarse en todo tipo de escenarios de aprendizaje, desde cursos formativos hasta prácticas de campo.

Las ventajas únicas del sistema incluyen múltiples apéndices intercambiables que pueden presentar una variedad de patrones de heridas como disparos, explosiones y quemaduras para proporcionar perfiles completos de misiones en escenarios de combate, recreaciones de desastres y eventos de víctimas en masa.



BASIC TOMManikin™:

1. Amputación parcial del brazo
2. Amputación completa de la pierna

Ref: 93-0035

ESPECIFICACIONES

Caja Pelican de Accesorios:
L 34,8 x W 29 x D 15 cm
Peso: Maniquí 81 kg
Total del paquete: 108 kg

GSW (Herida de bala) TOMManikin™:

1. Herida en el pecho
2. Torniquete de unión/herida de bala en la ingle izquierda
3. Respuesta visible en la herida de bala situada en la pierna derecha tras la aplicación un torniquete

ESPECIFICACIONES

Caja Pelican de Accesorios:
L 35 x W 29 x D 15 cm
Peso: Maniquí 81 kg
Total del paquete: 108 kg

Ref: 93-0040

IES MEDICAL

Innovation for better care

www.iesmedical.es

Teléfono gratuito

900 535 295

Atención comercial

688 666 089

email de contacto

comercial@iesmedical.es

En IES MEDICAL la innovación, calidad y garantía de nuestros productos son un objetivo constante, por ello trabajamos productos en exclusiva de las principales marcas.

NORTH AMERICAN RESCUE · ZOLL · drawtex · Teleflex · COLLAR · EMCOOLS

STAT PACKS · SAFEGUARD MEDICAL · BURN FREE · RESCATE DOA · P3 Medical · FLAMOR · blizzard A PERSYS COMPANY

COMFORT medical · Southmedic · SSCOR · FareTec Inc. Fracture and Rehabilitation Equipment · PERSYS MEDICAL life-saving innovations · PROMETHEUS MEDICAL LTD

ADROIT SURGICAL · ADVANCEDCPR SOLUTIONS · INNOVATIVE TRAUMA CARE® · VENTINOVA · INOVYTEC THE POWER TO SAVE LIVES